



Bandeau Delta Poches et languettes





Le sens d'utilisation définit la fonction.

→ Dépoussiérage à sec ou humide

Nom du produit	Bandeau de lavage Delta tri composition → Dépoussiérage à sec ou humide ←Lavage ou lavage renforcé
Dimensions	• 15x45 cm
Couleurs	Vert foncé, vert clair, rouge
Points forts	 Fonction: Dépoussiérage, lavage, récurage et désinfection des sols, murs et plafonds 6 Rubans de couleurs pour la traçabilité Convient particulièrement aux sols adhérents: sols thermoplastiques Dégraissage en profondeur des surfaces Evite la formation de film chimique Pouvoir couvrant dépoussiérage: jusqu'à 100 m²
	Pouvoir couvrant lavage : jusqu'à 40m²
Principaux utilisateurs	Tous secteurs d'activités
Conseil d'utilisation	 S'adapte sur les supports à poches ou languettes 40 cm S'utilise mouillé, essoré ou pré imprégné (125ml = 20m² - 250ml = 40m²)

Surface nettoyée	20m2	40m2
Poids imprégné	265 gr	390 gr
Poids après utilisation	205 gr	202 gr
Restitution solution	60 ml	188 ml

Instruction de lavage	Important!! Ne pas utiliser avec des produits chlorés.
	 Lavage en machine jusqu'à 90°C (température préconisée = 60°C). Séchage au sèche-linge à température modérée. Résiste jusqu'à 800 lavages (en conditions réelles d'utilisation et en application du protocole de lavage en blanchisserie)

Caractéristiques techniques :

Composition	Bandeau tri-composition
	20% polypropylène
	40% polyester
	40% microfibre (80%polyester – 20 % polyamide)
Poids	140 g
Poids au m2	740g/m²
Epaisseur	10mm
Taux d'absorption	220%
Conditionnement	 5 unités par bande cartonnée 100 unités par carton 1 100 unités par palette (11 cartons)