24903-FT.pdf

Tork chiffon de nettoyage longue durée coloré (lavette)

Couleur: Jaune **Format:** Plié



Avantage(s)

- Multi-Usages - Il satisfait à presque toutes les tâches de nettoyage
- Peut être utilisé à de multiples reprises sans qu'il ne se déchir
- Works well with detergents
- Certifié contact alimentaire

1

Caractéristiques des produits

Article	Système	Longueur format déplié	Largeur format déplié	Longueur format plié	Largeur format plié	Epaisseurs	Impression	Couleur
194650	W8 - Petit pack de lingettes	30 cm	38 cm	15 cm	19.5 cm	1	Non	Jaune

Description

Un chiffon absorbant, longue durée, que vous pourrez utiliser à de multiples reprises sans qu'il ne se déchire. Il existe en quatre couleurs de manière à éviter les contaminations croisées.

Adelya, Terre d'Hygiène

24903-FT.pdf

24903-FT.pdf

Tork chiffon de nettoyage longue durée coloré (lavette)

Couleur: Jaune **Format:** Plié

Données d'expédition

Unité de vente

EAN	7322540298031
Pièces	40
Matériel	Plastic
Hauteur	105 mm
Largeur	150 mm
Longueur	200 mm
Volume	3.2 dm3
Poids net	356 g
Poids brut	362 g

Unité de transport

EAN	7322540298062
Pièces	320
Unités de vente	8
Matériel	Carton
Hauteur	172 mm
Largeur	400 mm
Longueur	400 mm
Volume	27.5 dm3
Poids net	2.85 kg
Poids brut	3.49 kg

Palette

EAN	7322540298048
Pièces	21120
Unités de vente	528
Hauteur	2 mm
Largeur	800 mm
Longueur	1 mm
Volume	1.8 m3
Poids net	187.80 kg
Poids brut	230.54 kg

Adelya, Terre d'Hygiène

24903-FT.pdf

24903-FT.pdf

Tork chiffon de nettoyage longue durée coloré (lavette)

Couleur: Jaune **Format:** Plié

Environnement

Composition

Viscose

Polyester

Matériau

- Viscose

La fibre de viscose est produite à: partir de pulpe de cellulose. La cellulose est dissoute dans une solution alcaline par une réaction chimique avec carbondisulphide puis filé à: des fibres dans un bain acide de tourner. Les fibres sont lavées, séchées et coupée à: la longueur souhaitée.

- Le polyester

La fibre de polyester est produite à: partir d'acide téréphtalique et l'éthylène glycol, qui réagissent par condensation d'une résine de polyester. La résine fondue est filée en fibres et refroidie à: l'air. Les fibres sont ensuite coupées à: la longueur souhaitée.

Production

Ce produit est fabriqué à: l'externe, en Allemagne.

Destruction

Ce produit est principalement utilisé pour des procédés industriels
et sera par conséquent souillé par des substances très différentes selon les industries. Le type de produit absorbé déterminera comment le produit sera détruit. Le produit en lui-même est adapté à: l'incinération. Contactez les autorités locales avant leur destruction.

Adelya, Terre d'Hygiène

24903-FT.pdf