

Nettoyeurs haute pression mobiles

Débit 960 à 1100 l/h

Le système "FA" de décompression auto contribue à plus de confort d'utilisation de la machine et assure durabilité et fiabilité. La chaudière EcoPower dispose d'une fonction "ECO" pour réduire de manière significative la consommation de carburant et le coût de maintenance. L'enrouleur intégré sur les versions "X" facilite le rangement du flexible. Le manomètre de pression permet de contrôler les performances de la machine. Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires.

Chaudières puissantes et économiques

- Système exclusif "FA" de décompression automatique (sauf version PAX)
- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues et frein de parking
- Coffre de rangement intégré
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min NA5.2 à 3 pistons céramique garantie 3 ans
- Filtre d'eau propre 50µ pour 100% de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92% et réservoir grande capacité
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes numériques
- Système 2 détergents Haute Pression avec rinçage automatique
- Version "PAX" équipée d'un pressostat pour applications spécifiques
- Enrouleur de flexible de série sur versions "X"
- Pour un usage intensif

• Equipement standard










L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

| Accessoires inclus | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | | |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 0 | • | • |
| Coupleur femelle ERGO | | | | | |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 0 | • | • |
| Flexible Haute Pression, DN8 | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770 | 0 | • | |




Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires inclus | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|--|--|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001101 | 0 | • | • |
| Enrouleur de flexible | | | | | |
|  | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | • | • |
| Poignée Pistolet | | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 0 | • | • |
| Lance Tornado | | | | | |
|  | LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE | 106403010 | 0 | • | • |
| Buse Tornado avec bague couleur | | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0475 | 301150005 | 0 | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0500 | 101119741 | 0 | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0550 | 101119743 | 0 | • | • |

• Equipement standard

| Accessoires inclus | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|--|--|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | | |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 0 | • | • |
| Coupleur femelle ERGO | | | | | |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 960 à 1100 l/h


| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|--|--|-----------|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 0 | • | • | • |
| Flexible Haute Pression, DN8 | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770 | 0 | | • | • |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001101 | 0 | • | | |
| Enrouleur de flexible | | | | | | |
|  | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | • | | |
| Poignée Pistolet | | | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 0 | • | • | • |
| Lance Tornado | | | | | | |
|  | LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE | 106403010 | 0 | • | • | • |
| Buse Tornado avec bague couleur | | | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0475 | 301150005 | 0 | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0500 | 101119741 | 0 | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0550 | 101119743 | 0 | • | • | • |

Débit 960 à 1100 l/h

● Equipement standard

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|--|--|-----------|----------------|----------------------|---------------------|
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | | |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 0 | • | • |
| Coupleur femelle ERGO | | | | | |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 0 | • | • |
| Flexible Haute Pression, DN8 | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770 | 0 | | • |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001101 | 0 | • | |
| Enrouleur de flexible | | | | | |
|  | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | • | |
| Poignée Pistolet | | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 0 | • | • |
| Lance Tornado | | | | | |
|  | LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE | 106403010 | 0 | • | • |
| Buse Tornado avec bague couleur | | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0475 | 301150005 | 0 | • | • |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0500 | 101119741 | 0 | | |

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|--|------------------------|-----------|----------------|----------------------|---------------------|
|  | BUSE TORNADO PLUS 0550 | 101119743 | 0 | | |

| Modèle | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Référence | 107146949 | 107146950 | 107146953 |

Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Chaudière EcoPower | • | • | • |
| Enrouleur de flexible | | • | • |
| Système d'alerte manque huile de pompe | • | • | • |
| Indicateur de maintenance | • | • | • |
| Marche/arrêt automatique et action retardée | • | • | • |
| Détecteur de flamme | • | • | • |

| Modèle | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|-----------|--|-------------------------|---|
| Référence | 107146954 | 107146955 | 107146956 |

Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Chaudière EcoPower | • | • | • |
| Enrouleur de flexible | • | | |
| Système d'alerte manque huile de pompe | • | • | • |
| Indicateur de maintenance | • | • | • |
| Marche/arrêt automatique et action retardée | • | • | • |
| Détecteur de flamme | • | • | • |

| Modèle | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|-----------|-------------------------|------------------------|
| Référence | 107146947 | 107146948 |

Caractéristiques

| | | |
|---|---|---|
| Chaudière EcoPower | • | • |
| Enrouleur de flexible | • | |
| Système d'alerte manque huile de pompe | • | • |
| Indicateur de maintenance | • | • |
| Marche/arrêt automatique et action retardée | • | • |
| Détecteur de flamme | • | • |



Débit 960 à 1100 l/h

| Caractéristiques Techniques | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 210/21 | 210/21 | 210/21 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Pompe (tr/min) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Puissance absorbée (kW) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) | 230-400/3/50/13.5 | 400/3/50/13.5 | 400/3/50/13.5 |
| Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) | 1100/1050 | 1100/1050 | 1100/1050 |
| Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C) | 90/150 | 90/150 | 90/150 |
| Longueur câble (m) | 5 | 5 | 5 |
| Consommation fioul (kg/h) | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Capacité du réservoir (l) | 30 | 30 | 30 |
| Capacité du réservoir (l) | A: 10 + B: 10 | A: 10 + B: 10 | A: 10 + B: 10 |
| Taille de la buse | .0550 | .0550 | .0550 |
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 40 | 40 | 40 |
| Pistons céramique | 3 | 3 | 3 |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 1188x700x1020 | 1188x700x1020 | 1188x700x1020 |
| Poids (kg) | 174 | 179 | 179 |
| Recommended avg. hours of use per day | 5 | 5 | 5 |





| Caractéristiques Techniques | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|---|--|-------------------------|---|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 210/21 | 210/21 | 210/21 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Pompe (tr/min) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Puissance absorbée (kW) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) | 230-400/3/50/13.5 | 400/3/50/13.5 | 220-440/3/60/13.5 |
| Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) | 1100/1050 | 1100/1050 | 1100/1050 |
| Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C) | 90/150 | 90/150 | 90/150 |
| Longueur câble (m) | 5 | 5 | 5 |
| Consommation fioul (kg/h) | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Capacité du réservoir (l) | 30 | 30 | 30 |
| Capacité du réservoir (l) | A: 10 + B: 10 | A: 10 + B: 10 | A: 10 + B: 10 |
| Taille de la buse | .0550 | .0550 | .0550 |
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 40 | 40 | 40 |
| Pistons céramique | 3 | 3 | 3 |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 1188x700x1020 | 1188x700x1020 | 1188x700x1020 |
| Poids (kg) | 180 | 174 | 180 |
| Recommended avg. hours of use per day | 5 | 5 | 5 |



Débit 960 à 1100 l/h

| Caractéristiques Techniques | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|---|----------------------|---------------------|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 200/20 | 200/20 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 5.1 | 5.1 |
| Pompe (tr/min) | 1450 | 1450 |
| Puissance absorbée (kW) | 7.2 | 7.2 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) | 400/3/50/12 | 400/3/50/12 |
| Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) | 960/900 | 960/900 |
| Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C) | 90/150 | 90/150 |
| Longueur câble (m) | 5 | 5 |
| Consommation fioul (kg/h) | 3.9 | 3.9 |
| Capacité du réservoir (l) | 30 | 30 |
| Capacité du réservoir (l) | A: 10 + B: 10 | A: 10 + B: 10 |
| Taille de la buse | .0475 | .0475 |
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 40 | 40 |
| Pistons céramique | 3 | 3 |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 1188x700x1020 | 1188x700x1020 |
| Poids (kg) | 174 | 171 |
| Recommended avg. hours of use per day | 5 | 5 |












● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| Accessoires | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|--------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Buse speciale | | | | | |
|  | BUSE JET LONG 6-7M | 2802696 | 0 | ○ | ○ |
|  | BUSE NETTOYAGE RESERVOIR | 15861 | 0 | ○ | ○ |
|  | CAPUCHON DE PROTECTION | 18430 | 0 | ○ | ○ |
|  | CORPS DE BUSE | 5888 | 0 | ○ | ○ |
| Flexible et raccord | | | | | |






Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|--|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | ALIMENTATION EAU 3/4 INCH | 6465 | 0 | 0 | 0 |
|  | BA VALVE GEKA | 106411179 | 0 | 0 | 0 |
|  | BA VALVE NITO | 106411178 | 0 | 0 | 0 |
|  | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184 | 0 | 0 | 0 |
|  | RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA | 106411177 | 0 | 0 | 0 |
| Coupleur male ERGO | | | | | |
|  | ADAPTATEUR | 66159 | 0 | 0 | 0 |
|  | RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM | 1608629 | 0 | 0 | 0 |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM | 1311 | 0 | 0 | 0 |
|  | RACCORD MALE M21X1 | 66161 | 0 | 0 | 0 |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM | 1604669 | 0 | 0 | 0 |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM | 1600659 | 0 | 0 | 0 |



Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|-------------------------------------|-----------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  | REDUCTEUR 3/8 INCH | 6401067 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Coupleur femelle ERGO | | | | | | |
|  | ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F | 66160 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD FEMELLE M21X1 | 66162 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 0 | ● | ● | ● |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"F | 1718 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F | 1602945 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Brosses de lavage | | | | | | |
|  | BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE | 10356 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE | 14202 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE 155 CM | 6400088 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE 235 CM | 6400087 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Drain and Pipe Cleaning | | | | | | |

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|--|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F | 46918 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE | 301002490 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE | 301002491 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 15M SAE100 | 128501792 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 30M SAE100 | 128501793 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Buse TurboHammer | | | | | | |
|  | TURBOBUSE 055 | 48875 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Filtres pour NHP | | | | | | |
|  | CARTOUCHE FILTRE 50 UM | 1104041 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FILTRE DE RESERVOIR | 106403194 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Flexible Haute Pression anti-trace, DN10 | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 6101767 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1401983 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|--|-----------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1401991 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1402007 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1402015 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Flexible Haute Pression, DN10 | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M | 1402916 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M | 1402924 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M | 1402932 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M | 1402940 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M | 6101766 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M | 1402064 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M | 1402072 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M | 1402080 | 0 | ○ | ○ | ○ |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|---|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M | 1402098 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M | 1402759 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Flexible Haute Pression, DN8 | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE | 1405569 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770 | 0 | ● | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001100 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE | 1405666 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001101 | 0 | ○ | ● | ● |
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | | | |
| | ANNEAU DE JOINT | 1801075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BAIONNETTE 1/4" ERGO | 1609325 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH | 106402075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX | 1603101 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|--|-----------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M + F | 101119499 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 0 | ● | ● | ● |
|  | RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8 | 1600493 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Flexible Haute Pression, DN12 | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M | 4810219 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M | 4810213 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M | 4810214 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Brosses rotatives | | | | | | |
|  | BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE | 6401431 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE RECHANGE NYLON BLANC | 6401432 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE ROTATIVE 055 80CM | 6400018 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE ROTATIVE 055 170CM | 6400019 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance spéciale | | | | | | |



Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|--|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | LANCE CHASSIS | 6402016 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE LONGUE 1.5 M | 6401193 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | NETTOYEUR CHASSIS | 6400036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Enrouleur de flexible | | | | | | |
|  | CHARIOT DE NETTOYAGE INOX | 6401094 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M | 6400170 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | ○ | ● | ● |
|  | ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE | 106403168 | 0 | ○ | | |
|  | ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M | 106403131 | 0 | ○ | | |
| Accessoire de sablage | | | | | | |
|  | BUSE VSB CAOUTCHOUC X10 | 6402317 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BUSE VSB JET PLAT | 6400379 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Injector and Foam Sprayer | | | | | | |











Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON | 107141635 | 0 | ○ | ○ |
|  | BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L | 106408164 | 0 | ○ | ○ |
|  | CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950 | 106408236 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD | 301001311 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION | 6401247 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION | 6401242 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX | 6401243 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE | 6401245 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE STANDARD | 6401244 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE MOUSSE 120 CM | 6404369 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE MOUSSE COURTE 60 CM | 6404368 | 0 | ○ | ○ |

Débit 960 à 1100 l/h












| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|---|-----------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  | RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON | 106403162 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Liquid Sprayer | | | | | | |
|  | PULVERISATEUR 5S INOX | 7110005 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY | 7110010 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | PULVERISATEUR 20S INOX | 7110020 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Poignée Pistolet | | | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 0 | ● | ● | ● |
|  | PISTOLET ERGO 3000 STANDARD | 106402190 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD TOURNANT ERGO | 101119484 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Buse Tornado avec bague couleur | | | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0475 | 301150005 | 0 | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0500 | 101119741 | 0 | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0550 | 101119743 | 0 | ● | ● | ● |

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|--|-----------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  | PROTECTEUR BUSE | 106402425 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Autres | | | | | | |
|  | ADAPTATEUR CHEMINE D150MM | 301001089 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | OEILLET | 301001090 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | POIGNEE LATERALE | 106402110 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance courte | | | | | | |
|  | DOUBLE LANCE COURTE | 106402150 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE COURTE 100 MM | 106402151 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance FlexoPower | | | | | | |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR | 106408229 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 | 106402282 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99 | 106402281 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance TurboHammer | | | | | | |
|  | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550 | 106402292 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance Tornado | | | | | | |






Débit 960 à 1100 l/h







| Accessoires | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE | 106403010 | 0 | • | • | • |
|  LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100 | 106403011 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208 | 106403012 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  LANCE TORNADO PLUS DROITE L63 | 106403013 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance Universal | | | | | |
|  LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94 | 106403036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108 | 106403035 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123 | 106403034 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65 | 106403032 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108 | 106403033 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156 | 106403031 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206 | 106403030 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance PowerSpeed Vario | | | | | |



Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FA 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 PAX EU | MH 5M-210/1100 FAX EU |
|---|---------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0530 | 106403094 | 0 | | | |
| Nettoyage de surface | | | | | | |
|  | HYDROSCRUB P400 SANS BUSE | 106403157 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Unité centrale de contrôle | | | | | | |
|  | COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH | 106403196 | 0 | ○ | ○ | ○ |












● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|---|---------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Buse speciale | | | | | | |
|  | BUSE JET LONG 6-7M | 2802696 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BUSE NETTOYAGE RESERVOIR | 15861 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | CAPUCHON DE PROTECTION | 18430 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | CORPS DE BUSE | 5888 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Flexible et raccord | | | | | | |
|  | ALIMENTATION EAU 3/4 INCH | 6465 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BA VALVE GEKA | 106411179 | 0 | ○ | ○ | ○ |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|---|--|-----------|-------------------|--|----------------------------|---|
|  | BA VALVE NITO | 106411178 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA | 106411177 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Coupleur male ERGO | | | | | | |
|  | ADAPTATEUR | 66159 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD GARDENA 3/4" F 19MM | 1608629 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4" M 19MM | 1311 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD MALE M21X1 | 66161 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 1/2" M 15MM | 1604669 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM | 1600659 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCTEUR 3/8 INCH | 6401067 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Coupleur femelle ERGO | | | | | | |
|  | ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F | 66160 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|---|--|-----------|-------------------|--|----------------------------|---|
|  | RACCORD FEMELLE M21X1 | 66162 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 0 | ● | ● | ● |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"F | 1718 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F | 1602945 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Brosses de lavage | | | | | | |
|  | BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE | 10356 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE | 14202 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE 155 CM | 6400088 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE 235 CM | 6400087 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Drain and Pipe Cleaning | | | | | | |
|  | BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F | 46918 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE | 301002490 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE | 301002491 | 0 | ○ | ○ | ○ |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|---|--|-----------|-------------------|--|----------------------------|---|
|  | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 15M SAE100 | 128501792 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 30M SAE100 | 128501793 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Buse TurboHammer | | | | | | |
|  | TURBOBUSE 055 | 48875 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Filtres pour NHP | | | | | | |
|  | CARTOUCHE FILTRE 50 UM | 1104041 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FILTRE DE RESERVOIR | 106403194 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Flexible Haute Pression anti-trace, DN10 | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 6101767 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1401983 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1401991 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1402007 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1402015 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Flexible Haute Pression, DN10 | | | | | | |



Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|---|-------------------------------------|-----------|-------------------|--|----------------------------|---|
|  | FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M | 1402916 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M | 1402924 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M | 1402932 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M | 1402940 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M | 6101766 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M | 1402064 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M | 1402072 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M | 1402080 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M | 1402098 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M | 1402759 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Flexible Haute Pression, DN8 | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE | 1405569 | 0 | ○ | ○ | ○ |



Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|---|---|-----------|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770 | 0 | ○ | ● | ● |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001100 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE | 1405666 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001101 | 0 | ● | ○ | ○ |
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | | | |
| | ANNEAU DE JOINT | 1801075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BAIONNETTE 1/4" ERGO | 1609325 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH | 106402075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX | 1603101 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M + F | 101119499 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 0 | ● | ● | ● |
|  | RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8 | 1600493 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Flexible Haute Pression, DN12 | | | | | | |



Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|--|-------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|  | FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M | 4810219 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M | 4810213 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M | 4810214 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Brosses rotatives | | | | | | |
|  | BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE | 6401431 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE RECHANGE NYLON BLANC | 6401432 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE ROTATIVE 055 80CM | 6400018 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE ROTATIVE 055 170CM | 6400019 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance spéciale | | | | | | |
|  | LANCE CHASSIS | 6402016 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE LONGUE 1.5 M | 6401193 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | NETTOYEUR CHASSIS | 6400036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Enrouleur de flexible | | | | | | |



Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|---|--|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|  | CHARIOT DE NETTOYAGE INOX | 6401094 | 0 | ○ | ○ |
|  | CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M | 6400170 | 0 | ○ | ○ |
|  | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | ● | ○ |
|  | ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE | 106403168 | 0 | ○ | ○ |
|  | ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M | 106403131 | 0 | ○ | ○ |
| Accessoire de sablage | | | | | |
|  | BUSE VSB CAOUTCHOUC X10 | 6402317 | 0 | ○ | ○ |
|  | BUSE VSB JET PLAT | 6400379 | 0 | ○ | ○ |
| Injector and Foam Sprayer | | | | | |
|  | BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON | 107141635 | 0 | ○ | ○ |
|  | BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L | 106408164 | 0 | ○ | ○ |
|  | CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950 | 106408236 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD | 301001311 | 0 | ○ | ○ |



Débit 960 à 1100 l/h











| Accessoires | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|--|---|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|  | INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION | 6401247 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION | 6401242 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX | 6401243 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE | 6401245 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE STANDARD | 6401244 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE MOUSSE 120 CM | 6404369 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE MOUSSE COURTE 60 CM | 6404368 | 0 | ○ | ○ |
|  | RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON | 106403162 | 0 | ○ | ○ |
| Liquid Sprayer | | | | | |
|  | PULVERISATEUR 5S INOX | 7110005 | 0 | ○ | ○ |
|  | PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY | 7110010 | 0 | ○ | ○ |
|  | PULVERISATEUR 20S INOX | 7110020 | 0 | ○ | ○ |
| Poignée Pistolet | | | | | |



Débit 960 à 1100 l/h











| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|---|-----------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 0 | • | • | • |
|  | PISTOLET ERGO 3000 STANDARD | 106402190 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD TOURNANT ERGO | 101119484 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Buse Tornado avec bague couleur | | | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0475 | 301150005 | 0 | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0500 | 101119741 | 0 | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0550 | 101119743 | 0 | • | • | • |
|  | PROTECTEUR BUSE | 106402425 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Autres | | | | | | |
|  | ADAPTATEUR CHEMINE D150MM | 301001089 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | OEILLET | 301001090 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | POIGNEE LATERALE | 106402110 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance courte | | | | | | |

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|--|--|-----------|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|  | DOUBLE LANCE COURTE | 106402150 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE COURTE 100 MM | 106402151 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance FlexoPower | | | | | | |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLÉUR | 106408229 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBÉE L96 | 106402282 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBÉE L99 | 106402281 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance TurboHammer | | | | | | |
|  | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550 | 106402292 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance Tornado | | | | | | |
|  | LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE | 106403010 | 0 | ● | ● | ● |
|  | LANCE TORNADO PLUS COURBÉE L100 | 106403011 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE TORNADO PLUS COURBÉE L208 | 106403012 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE TORNADO PLUS DROITE L63 | 106403013 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance Universal | | | | | | |













Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-210/1100 FAX 230-400/3/50 NO | MH 5M-210/1100 FA EU | MH 5M-210/1100 FA 220-440/3/60 EXPT |
|---|---------------------------------------|-----------|-------------------|--|----------------------------|---|
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94 | 106403036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108 | 106403035 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123 | 106403034 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65 | 106403032 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108 | 106403033 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156 | 106403031 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206 | 106403030 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Lance PowerSpeed Vario | | | | | | |
|  | LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0530 | 106403094 | 0 | | | |
| Nettoyage de surface | | | | | | |
|  | HYDROSCRUB P400 SANS BUSE | 106403157 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Unité centrale de contrôle | | | | | | |
|  | COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH | 106403196 | 0 | ○ | ○ | ○ |














Débit 960 à 1100 l/h

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|---|--|-----------|----------------|----------------------|---------------------|
| Buse speciale | | | | | |
|  | BUSE JET LONG 6-7M | 2802696 | 0 | ○ | ○ |
|  | BUSE NETTOYAGE RESERVOIR | 15861 | 0 | ○ | ○ |
|  | CAPUCHON DE PROTECTION | 18430 | 0 | ○ | ○ |
|  | CORPS DE BUSE | 5888 | 0 | ○ | ○ |
| Flexible et raccord | | | | | |
|  | ALIMENTATION EAU 3/4 INCH | 6465 | 0 | ○ | ○ |
|  | BA VALVE GEKA | 106411179 | 0 | ○ | ○ |
|  | BA VALVE NITO | 106411178 | 0 | ○ | ○ |
|  | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184 | 0 | ○ | ○ |
|  | RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA | 106411177 | 0 | ○ | ○ |
| Coupleur male ERGO | | | | | |
|  | ADAPTATEUR | 66159 | 0 | ○ | ○ |






Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|---|-------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|  | RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM | 1608629 | 0 | ○ | ○ |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM | 1311 | 0 | ○ | ○ |
|  | RACCORD MALE M21X1 | 66161 | 0 | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM | 1604669 | 0 | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM | 1600659 | 0 | ○ | ○ |
|  | REDUCTEUR 3/8 INCH | 6401067 | 0 | ○ | ○ |
| Coupleur femelle ERGO | | | | | |
|  | ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F | 66160 | 0 | ○ | ○ |
|  | RACCORD FEMELLE M21X1 | 66162 | 0 | ○ | ○ |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 0 | ● | ● |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"F | 1718 | 0 | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F | 1602945 | 0 | ○ | ○ |
| Brosses de lavage | | | | | |



Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|---|--|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|  | BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE | 10356 | 0 | ○ | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE | 14202 | 0 | ○ | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE 155 CM | 6400088 | 0 | ○ | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE 235 CM | 6400087 | 0 | ○ | ○ |
| Drain and Pipe Cleaning | | | | | |
|  | BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F | 46918 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE | 301002490 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE | 301002491 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 15M SAE100 | 128501792 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 30M SAE100 | 128501793 | 0 | ○ | ○ |
| Buse TurboHammer | | | | | |
|  | TURBOBUSE 055 | 48875 | 0 | | |
| Filtres pour NHP | | | | | |
|  | CARTOUCHE FILTRE 50 UM | 1104041 | 0 | ○ | ○ |



Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|---|--|-----------|----------------|----------------------|---------------------|
|  | FILTRE DE RESERVOIR | 106403194 | 0 | ○ | ○ |
| Flexible Haute Pression anti-trace, DN10 | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 6101767 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1401983 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1401991 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1402007 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1402015 | 0 | ○ | ○ |
| Flexible Haute Pression, DN10 | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M | 1402916 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M | 1402924 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M | 1402932 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M | 1402940 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M | 6101766 | 0 | ○ | ○ |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|---|---|-----------|----------------|----------------------|---------------------|
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M | 1402064 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M | 1402072 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M | 1402080 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M | 1402098 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M | 1402759 | 0 | ○ | ○ |
| Flexible Haute Pression, DN8 | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE | 1405569 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770 | 0 | ○ | ● |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001100 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE | 1405666 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001101 | 0 | ● | ○ |
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | | |
| | ANNEAU DE JOINT | 1801075 | 0 | ○ | ○ |
|  | BAIONNETTE 1/4" ERGO | 1609325 | 0 | ○ | ○ |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.






Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|---|--|-----------|----------------|----------------------|---------------------|
|  | COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH | 106402075 | 0 | ○ | ○ |
|  | COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX | 1603101 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M + F | 101119499 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 0 | ● | ● |
|  | RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8 | 1600493 | 0 | ○ | ○ |
| Flexible Haute Pression, DN12 | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M | 4810219 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M | 4810213 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M | 4810214 | 0 | ○ | ○ |
| Brosses rotatives | | | | | |
|  | BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE | 6401431 | 0 | ○ | ○ |
|  | BROSSE RECHANGE NYLON BLANC | 6401432 | 0 | ○ | ○ |
|  | BROSSE ROTATIVE 055 80CM | 6400018 | 0 | ○ | ○ |


Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|---|--|-----------|----------------|----------------------|---------------------|
|  | BROSSE ROTATIVE 055 170CM | 6400019 | 0 | ○ | ○ |
| Lance spéciale | | | | | |
|  | LANCE CHASSIS | 6402016 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE LONGUE 1.5 M | 6401193 | 0 | ○ | ○ |
|  | NETTOYEUR CHASSIS | 6400036 | 0 | ○ | ○ |
| Enrouleur de flexible | | | | | |
|  | CHARIOT DE NETTOYAGE INOX | 6401094 | 0 | ○ | ○ |
|  | CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M | 6400170 | 0 | ○ | ○ |
|  | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | ● | ○ |
|  | ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE | 106403168 | 0 | | ○ |
|  | ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M | 106403131 | 0 | | ○ |
| Accessoire de sablage | | | | | |
|  | BUSE VSB CAOUTCHOUC X10 | 6402317 | 0 | ○ | ○ |
|  | BUSE VSB JET PLAT | 6400379 | 0 | ○ | ○ |











Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|--|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| Injector and Foam Sprayer | | | | | |
|  | BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON | 107141635 | 0 | ○ | ○ |
|  | BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L | 106408164 | 0 | ○ | ○ |
|  | CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950 | 106408236 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD | 301001311 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION | 6401247 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION | 6401242 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX | 6401243 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE | 6401245 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE STANDARD | 6401244 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE MOUSSE 120 CM | 6404369 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE MOUSSE COURTE 60 CM | 6404368 | 0 | ○ | ○ |

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|---|---|-----------|----------------|----------------------|---------------------|
|  | RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON | 106403162 | 0 | ○ | ○ |
| Liquid Sprayer | | | | | |
|  | PULVERISATEUR 5S INOX | 7110005 | 0 | ○ | ○ |
|  | PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY | 7110010 | 0 | ○ | ○ |
|  | PULVERISATEUR 20S INOX | 7110020 | 0 | ○ | ○ |
| Poignée Pistolet | | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 0 | ● | ● |
|  | PISTOLET ERGO 3000 STANDARD | 106402190 | 0 | ○ | ○ |
|  | RACCORD TOURNANT ERGO | 101119484 | 0 | ○ | ○ |
| Buse Tornado avec bague couleur | | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0475 | 301150005 | 0 | ● | ● |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0500 | 101119741 | 0 | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0550 | 101119743 | 0 | | |
|  | PROTECTEUR BUSE | 106402425 | 0 | ○ | ○ |

Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|---|--|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| Autres | | | | | |
|  | ADAPTATEUR CHEMINE D150MM | 301001089 | 0 | ○ | ○ |
|  | OEILLET | 301001090 | 0 | ○ | ○ |
|  | POIGNEE LATERALE | 106402110 | 0 | ○ | ○ |
| Lance courte | | | | | |
|  | DOUBLE LANCE COURTE | 106402150 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE COURTE 100 MM | 106402151 | 0 | ○ | ○ |
| Lance FlexoPower | | | | | |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLÉUR | 106408229 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 | 106402282 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99 | 106402281 | 0 | ○ | ○ |
| Lance TurboHammer | | | | | |
|  | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550 | 106402292 | 0 | | |
| Lance Tornado | | | | | |
|  | LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE | 106403010 | 0 | ● | ● |





Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|--|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|  | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100 | 106403011 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208 | 106403012 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE TORNADO PLUS DROITE L63 | 106403013 | 0 | ○ | ○ |
| Lance Universal | | | | | |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94 | 106403036 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108 | 106403035 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123 | 106403034 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65 | 106403032 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108 | 106403033 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156 | 106403031 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206 | 106403030 | 0 | ○ | ○ |
| Lance PowerSpeed Vario | | | | | |
|  | LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0530 | 106403094 | 0 | | |
| Nettoyage de surface | | | | | |



Débit 960 à 1100 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 5M-200/960 FAX EU | MH 5M-200/960 FA EU |
|---|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|  | HYDROSCRUB P400 SANS BUSE | 106403157 | 0 | ○ | ○ |
| Unité centrale de contrôle | | | | | |
|  | COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH | 106403196 | 0 | ○ | ○ |

Adelya, Terre d'Hygiène

