

## Monobrosse basse vitesse pour des applications standards

La monobrosse FM400L bénéficie d'un diamètre de brosse de 43 cm et est conçue pour une utilisation simple, confortable et efficace. La FM400L est idéale pour le traitement de la plupart des sols, du récurage au polissage en passant par la "spray method".

La monobrosse Nilfisk FM400L est également très silencieuse et peut être utilisée dans les hôpitaux. Elle bénéficie de fonctionnalités améliorées : un astucieux crochet rotatif pour ranger le câble, de larges roues de transport, un support pour la prise, un bouton on/off automatique, une poignée ergonomique et une sécurité améliorée. Cette monobrosse est robuste, fiable et facile à nettoyer.

- Prix compétitifs : conception spécifique offrant un excellent rapport qualité/prix
- Performance : faible niveau sonore et équilibrage parfait
- Changement facilité du câble
- Une gamme complète d'accessoires en option



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

• **Equipement standard**

Modèle	FM400 L	FM400 L UK
Référence	56380056	56380057
<b>Caractéristiques</b>		
Nettoyage par spray	•	•
Lavage	•	•
Décapage	•	•
Shampooing moquette	•	•
Ponçage	•	•
Nettoyage à sec	•	•
Support de câble	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•
Enrouleur flexible	•	•
Modèle anglais		•
Jeu de brosses	•	•
Poignée ergonomique	•	•
High visibility cable	•	•
Support de prise intégré	•	•
Changement du câble facile	•	•
Ceinture de sécurité	•	•



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Monobrosse basse vitesse pour des applications standards

Caractéristiques Techniques	FM400 L	FM400 L UK
Type de prise	EU	UK
Tension (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Indice de protection	IPX4	IPX4
Puissance nominale (W)	1100	1100
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	59	59
Vibrations de la poignée (m/s <sup>2</sup> )	<2.5	<2.5
Longueur câble électrique (m)	15	15
Diamètre brosse/plateau (mm)	430	430
Pression de brossage (g/cm <sup>2</sup> )	35.69	35.69
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min.)	180	180
Couple de brossage (nm)	63	63
Pression du disque (g/cm <sup>2</sup> )	26.39	26.39
Dimensions (L x L x H) (mm)	572x445x1236	572x445x1236
Hauteur capot moteur (mm)	323	323
Hauteur avec manche vertical (cm)	1236	1236
Poids (kg)	37	37

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	FM400 L	FM400 L UK
<b>Disques spéciaux</b>				
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002337	1	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002339	1	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	1	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002338	1	○
<b>Disques 432mm</b>				
	LOT 5 DISQUES RENOVATION HTE VIT 432MM	10001978	1	○



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Monobrosse basse vitesse pour des applications standards

Accessoires		Référence	Quantité mini.	FM400 L	FM400 L UK
	LOT DE 5 DISQUES B ECOPAD DIAM 432	10001939	1	○	○
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 432	10001936	1	○	○
	LOT DE 5 DISQUES BRONZE ECOPAD DIAM 432	10001937	1	○	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 432	10001938	1	○	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 432	10001941	1	○	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 432	10001940	1	○	○
<b>Autres</b>					
	GENERATEUR DE MOUSSE	11294A	1	□	□
	POIDS ADDITIONNEL FM400L 2,5 KG	56382007	1	□	□
<b>Brosses diam 430mm</b>					
	BROSSE DE DECAPAGE D 430MM	11310A	1	○	○
	BROSSE DURE DE LAVAGE 430MM	11299A	1	○	○
	BROSSE MOYENNE DE LAVAGE 430MM	11298A	1	○	○
	BROSSE SHAMPOOING MOQUETTE FM400 L	56383868	1	○	○
<b>Plateaux</b>					



## Monobrosse basse vitesse pour des applications standards

Accessoires		Référence	Quantité mini.	FM400 L	FM400 L UK
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE BASSE VITESSE	11315A	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PLATEAU SUPPORT DISQUE VELCRO 17P 432MM	82260000	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Réservoir					
	RESERVOIR COMPLET 12lt.	10104A	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.