

Balayeuses

Une balayeuse autoportée avec un concept performant pour réduire les coûts de nettoyage

La Nilfisk SR 1601 est la balayeuse de sa catégorie la plus avancée techniquement. Toutes ses innovations lui permettent d'augmenter significativement la productivité et de limiter les besoins en maintenance. Le contrôle de la poussière est exceptionnel. Ainsi, les particules dans l'air sont contrôlées de manière plus efficace grâce au système DustGuard™. Et moins de poussière signifie moins de nettoyage. De plus, la productivité est excellente grâce à la grosse brosse principale de 900 mm, la grande largeur de balayage de 1600 mm et la fiabilité totale de la SR1601 permettent de nettoyer de manière rapide et efficace.

- Machine extrêmement maniable grâce à la direction assistée de série
- Le système Nilfisk DustGuard™ assure un contrôle parfait de la poussière pour réduire le temps d'entretien
- Le système de balai central flottant et le réglage précis permettent d'accroître la productivité et la performance de la machine
- Le concept MaxAccess™ permet d'accéder à un entretien rapide
- Robustesse exceptionnelle grâce à une carter en polyéthylène rotomoulé solidement ancré sur un châssis en acier



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SR 1601 D BASIC	SR 1601 B BASIC BALAY BAT	SR 1601GPL BALAYEUSE GAZ
Filter for Sweeping					
	PANNEAU FILTRANT STANDARD	8-24-04139-1	1	•	•
Main Broom					
	BROSSE CENTRAL CHEVRONS PPL 1	33021206	1		
	BROSSE CENTRALE CHEVRON PPL 0,5	33018853	1	•	•
Side Broom					
	BROSSE LATERALE PPL DURE	33021313	1	•	•
	KIT BROSSE LATERALGAUCHE	33019173	1		
Flap and Skirt					



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Balayeuses

Une balayeuse autoportée avec un concept performant pour réduire les coûts de nettoyage

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SR 1601 D BASIC	SR 1601 B BASIC BALAY BAT	SR 1601GPL BALAYEUSE GAZ
	KIT DE PROTECTION POUSSIERES ARRIERE TRE	33020372	1			
Light Option						
	FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE	56507038	1	•	•	•
Autres						
	KIT ACCOUDOIR DROIT	33019556	1	•	•	•
	KIT DE DIRECTION REGLABLE	33019174	1			
	KIT DE PROTECTION TREMIE AUX CHOCS	33021392	1			
	KIT POULIE D3 HT KUBOTA	33020810	0			
	KIT ROUES GONFLEES MOUSSE	33022245	1	•		•
	KIT ROUES PLEINES	33023020	0		•	
	SYST CONTROLE POUSSIÈRE	33019175	1			
	SYSTEME CONTROLE DUST GAR	33019377	1			

• Equipment standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SR 1601 D3 MAXI BALAYEUSE	SR 1601 B MAXI BALAI GAUC	SR 1601 LPG 3 MAXI
Filter for Sweeping						
	PANNEAU FILTRANT STANDARD	8-24-04139-1	1	•	•	•
Main Broom						
	BROSSE CENTRAL CHEVRONS PPL 1	33021206	1			
	BROSSE CENTRALE CHEVRON PPL 0,5	33018853	1	•	•	•
Side Broom						



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Balayeuses

Une balayeuse autoportée avec un concept performant pour réduire les coûts de nettoyage

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SR 1601 D3 MAXI BALAYEUSE	SR 1601 B MAXI BALAI GAUC	SR 1601 LPG 3 MAXI
	BROSSE LATERALE PPL DURE	33021313	1	•	•	•
	KIT BROSSE LATERALGAUCHE	33019173	1	•	•	•
Flap and Skirt						
	KIT DE PROTECTION POUSSIÈRES ARRIERE TRE	33020372	1			
Light Option						
	FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE	56507038	1	•	•	•
Autres						
	KIT ACCOUDOIR DROIT	33019556	1	•	•	•
	KIT DE DIRECTION REGLABLE	33019174	1	•	•	•
	KIT DE PROTECTION TREMIE AUX CHOCS	33021392	1			
	KIT POULIE D3 HT KUBOTA	33020810	0			
	KIT ROUES GONFLEES MOUSSE	33022245	1	•		•
	KIT ROUES PLEINES	33023020	0		•	
	SYST CONTROLE POUSSIÈRE	33019175	1	•		•
	SYSTEME CONTROLE DUST GAR	33019377	1		•	

Modèle	SR 1601 D BASIC	SR 1601 B BASIC BALAY BAT	SR 1601GPL BALAYEUSE GAZ
Référence	13300101	13300103	13300105

Caractéristiques

Brosse latérale droite en PPL

Direction assistée

• • •

Volant réglable

Système de brumisation

Siège ajustable

• • •



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Balayeuses

Une balayeuse autoportée avec un concept performant pour réduire les coûts de nettoyage

Modèle	SR 1601 D3 MAXI BALAYEUSE	SR 1601 B MAXI BALAI GAUC	SR 1601 LPG 3 MAXI
Référence	13300148	13300149	13300161
Caractéristiques			
Brosse latérale droite en PPL	•	•	•
Direction assistée	•	•	•
Volant réglable	•	•	•
Système de brumisation	•	•	•
Siège ajustable	•	•	•
Caractéristiques Techniques			
Puissance moteur	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	Battery 48V	LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP
Marque du moteur	Kubota	-	Kubota
Type de moteur	D1105	-	DF 972
Vitesse max. (km/h)	12	8	12
Niveau sonore	88	69.5	87
Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m ² /h)	15000/10500	10000/7000	15000/10500
Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif (m ² /h)	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	1250	1250	1250
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1600	1600	1600
Largeur mini de retournement (mm)	306	306	306
Pente admissible max (%)	25	20	25
Capacité du réservoir (l)	35	-	-
Consommation carburant (l/h)	3.5	-	-
Volume de la trémie (l)	315	315	315
Hauteur de déversement max (mm)	159	159	159
Poids de déversement max. (kg)	363	363	363
Surface du filtre principal (m ²)	10	10	10
Vitesse rotation brosse principale (tr/min.)	540	540	540
Longueur du balai principal (mm)	900x310	900x310	900x310
Diamètre brosse latérale (mm)	550	550	550
Dimensions (L x L x H) (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	-	850x300x650 & 480x280x630	-
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	1385	1660	1385
Poids net (kg)	965	625	945
Poids en ordre de marche (kg)	1050	1295	1052
Poids emballé (kg)	1000	680	1000



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Balayeuses

Une balayeuse autoportée avec un concept performant pour réduire les coûts de nettoyage

Caractéristiques Techniques	SR 1601 D3 MAXI BALAYEUSE	SR 1601 B MAXI BALAI GAUC	SR 1601 LPG 3 MAXI
Puissance moteur	Diesel, 3cyl. 16,3 kW/	Battery 48V	LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP
Marque du moteur	Kubota	-	Kubota
Type de moteur	D1105	-	DF 972
Vitesse max. (km/h)	12	8	12
Niveau sonore	88	69.5	87
Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m ² /h)	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif (m ² /h)	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	1250	1250	1250
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1600	1600	1600
Largeur mini de retournement (mm)	306	306	306
Pente admissible max (%)	25	20	25
Capacité du réservoir (l)	35	-	-
Consommation carburant (l/h)	3.5	-	-
Volume de la trémie (l)	315	315	315
Hauteur de déversement max (mm)	159	159	159
Poids de déversement max. (kg)	363	363	363
Surface du filtre principal (m ²)	10	10	10
Vitesse rotation brosse principale (tr/min.)	540	540	540
Longueur du balai principal (mm)	900x310	900x310	900x310
Diamètre brosse latérale (mm)	550	550	550
Dimensions (L x L x H) (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	-	850x300x650 & 480x280x630	-
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	1405	1725	1405
Poids net (kg)	980	645	980
Poids en ordre de marche (kg)	1070	1315	1072
Poids emballé (kg)	1020	700	1020

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SR 1601 D BASIC	SR 1601 B BASIC BALAY BAT	SR 1601GPL BALAYEUSE GAZ
Side Broom					
	BROSSE LATERALE PPL 1.5 ACIER 0,35	33018889	1	○	○
	BROSSE LATERALE PPL DURE	33021313	1	●	●



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.