

Autolaveuses

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

La Nilfisk SC401 est une autolaveuse compacte et facile à manœuvrer qui offre toute la vitesse, la précision et la facilité d'utilisation dont vous avez besoin pour un meilleur nettoyage de vos sols. Cette machine performante dispose d'un niveau sonore extrêmement bas pour permettre le nettoyage de jour, même dans les endroits sensibles au bruit.

Intégrant les technologies Nilfisk, la SC401 augmentera votre productivité au quotidien, par exemple dans les bureaux, magasins, hôtels, écoles, hôpitaux, ateliers,etc.

Le plateau brosseur de 43 cm (équipé d'une brosse ou d'un disque) offre une performance de nettoyage élevée et constante. L'utilisation d'une embouchure incurvée permet de sécher intégralement le sol. Enfin, la SC401 offre une autonomie en continu de plus de 4 heures (lavage/séchage) avec une seule charge de batterie et plus de 100 minutes de travail avec un plein.

- Performances de nettoyage et productivité élevées
- Taille compacte et facile à manœuvrer grâce à son moteur de traction
- Moteur d'aspiration puissant qui assure un résultat de séchage parfait
- Système click on/off pour l'installation/retrait de la brosse
- Embouchure légère ; flexible directement rattaché au support
- Lamelles de l'embouchure faciles à retirer et à nettoyer grâce à un système de maintien élastique breveté
- Système de chimie embarqué pour éviter le surdosage de détergent : contribue à la protection de l'environnement et diminue les coûts de nettoyage
- La technologie brevetée Nilfisk SilentTech TM réduit le niveau sonore à 65 dB - ou 60 dB en mode silence

• Equipement standard



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC401 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
Plateaux					
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 17 432MM	9100002050	1	•	
Brosses diam 430mm					
	BROSSE PROLENE D430MM	L08812891	1	•	•
Squeegee Blade					
	KIT LAMELLES CAOUTCHOUC 730MM 29"	9100002541	1	•	•
Batteries					
	BATTERIE LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1		
	ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2	•	
Chargeur intégré					



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Autolaveuses

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC401 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
	CHARGEUR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			
	CHARGEUR EMBARQUE 24V 10A 100-240V EU	9100003440	1	•		
Autres						
	CABLE ALIMENTATION+PRISE EU =2000MM	9100000787	0	•		
	COMPTEUR HORAIRE 24V Kit	9100002257	1	•		
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE	9097290000	1	•	•	•
	KIT BARRILLET+CLE VERSION NON FULL PKG	9100002532	0			
	KIT CHIMIE MCE	9100002531	1	•		
	RACCORD DE CONNEXION TUYAU	9100002572	1	•	•	•

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC401 TRACTEE	SC401 BD TRACTEE FULL PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK
Plateaux						
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 17 432MM	9100002050	1		•	•
Brosses diam 430mm						
	BROSSE PROLENE D430MM	L08812891	1		•	•
Squeegee Blade						
	KIT LAMELLES CAOUTCHOUC 730MM 29"	9100002541	1	•	•	•
Batteries						
	BATTERIE LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1			•
	ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2		•	
Chargeur intégré						



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Autolaveuses

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC401 TRACTEE	SC401 BD TRACTEE FULL PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK
	CHARGEUR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			•
	CHARGEUR EMBARQUE 24V 10A 100-240V EU	9100003440	1		•	
Autres						
	CABLE ALIMENTATION+PRISE EU =2000MM	9100000787	0		•	•
	COMPTEUR HORAIRE 24V Kit	9100002257	1	•	•	•
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE	9097290000	1	•	•	•
	KIT BARRILLET+CLE VERSION NON FULL PKG	9100002532	0			
	KIT CHIMIE MCE	9100002531	1		•	•
	RACCORD DE CONNEXION TUYAU	9100002572	1	•	•	•

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC401 43BD LI-ION FULL PKD
Plateaux				
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 17 432MM	9100002050	1	•
Brosses diam 430mm				
	BROSSE PROLENE D430MM	L08812891	1	•
Squeegee Blade				
	KIT LAMELLES CAOUTCHOUC 730MM 29"	9100002541	1	•
Batteries				
	BATTERIE LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	•
	ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2	
Chargeur intégré				



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Autolaveuses

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC401 43BD LI-ION FULL PKD
	CHARGEUR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•
	CHARGEUR EMBARQUE 24V 10A 100-240V EU	9100003440	1	
Autres				
	CABLE ALIMENTATION+PRISE EU =2000MM	9100000787	0	•
	COMPTEUR HORAIRE 24V Kit	9100002257	1	•
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE	9097290000	1	•
	KIT BARRILLET+CLE VERSION NON FULL PKG	9100002532	0	•
	KIT CHIMIE MCE	9100002531	1	•
	RACCORD DE CONNEXION TUYAU	9100002572	1	•

Modèle	SC401 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
--------	------------------	------------	------------

Référence	9087390020	9087391020	9087392020
-----------	------------	------------	------------

Caractéristiques

Version à câble	•			
Version batterie	•	•		
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•		
Bac à déchets	•	•	•	
Batterie Lithium				
Système de changement rapide des lames	•	•	•	
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•	•	•	
Tuyau de remplissage	•	•	•	
Bouton One-Touch™	•	•	•	
TrackClean prêt	•	•	•	
Traction				
Nilfisk SilenTech™	•	•		
Onboard Chemical Mixing System	•			



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Autolaveuses

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Modèle	SC401 TRACTEE	SC401 BD TRACTEE FULL PKG	SC401 43 B FP LI- ION EU/UK
Référence	9087393020	9087398020	50000664
Caractéristiques			
Version à câble			
Version batterie	•	•	
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•	•
Bac à déchets	•	•	•
Batterie Lithium			•
Système de changement rapide des lames	•	•	•
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•	•	•
Tuyau de remplissage	•	•	•
Bouton One-Touch™	•	•	•
TrackClean prêt	•	•	•
Traction	•	•	
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
Onboard Chemical Mixing System		•	•
Modèle			SC401 43BD LI-ION FULL PKD
Référence			50000665
Caractéristiques			
Version à câble			
Version batterie			•
Brosse avec témoin de fonctionnement			
Bac à déchets			•
Batterie Lithium			•
Système de changement rapide des lames			•
Tuyau de vidange avec contrôle de flux			•
Tuyau de remplissage			•
Bouton One-Touch™			•
TrackClean prêt			•
Traction			
Nilfisk SilenTech™			•
Onboard Chemical Mixing System			•



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Caractéristiques Techniques	SC401 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
Temps de travail max.	3	3	-
Moteur d'entraînement HP (W)	-	-	-
Vitesse de transport max. mph (km/h)	-	-	-
Tension (V)	24	24	230
Fréquence (Hz)	-	-	50-60
Indice de protection	I/X4	I/X4	I/X4
Moteur de brosse	450	450	750
Puissance du moteur d'aspiration (W)	280	280	280
Rendement théorique / effectif (m ² /h)	1720/1032	1720/1032	1720/860
Pente admissible max (%)	2	2	2
Réservoir solution/récupération (l)	30/30	30/30	30/30
Dosage de détergent (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Largeur de la raclette (mm)	720	720	720
Diamètre brosse/plateau (mm)	430/430	430/430	430/430
Pression de brosse (kg)	25	25	30
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	140	140	170
Nombre de brosse et type	1 disc	1 disc	1 disc
Dimensions (L x L x H) (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	350x350x260	350x350x260	-
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	151	151	144
Poids net (kg)	61	61	112
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Débit d'eau (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Niveau sonore - Mode normal	65 ±3	65 ±3	68 ±3
Niveau sonore - Mode silencieux	60 ±3	60 ±3	-

Caractéristiques Techniques	SC401 TRACTEE	SC401 BD TRACTEE FULL PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK
Temps de travail max.	2.5	2.5	4
Moteur d'entraînement HP (W)	150	150	150
Vitesse de transport max. mph (km/h)	5	5	5
Tension (V)	24	24	24
Fréquence (Hz)	-	-	-
Indice de protection	I/X4	I/X4	I/X4
Moteur de brosse	450	450	450
Puissance du moteur d'aspiration (W)	280	280	280
Rendement théorique / effectif (m ² /h)	2150/1290	2150/1290	2150/1290
Pente admissible max (%)	2	2	2



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Caractéristiques Techniques	SC401 TRACTEE	SC401 BD TRACTEE FULL PKG	SC401 43 B FP LI- ION EU/UK
Réservoir solution/récupération (l)	30/30	30/30	30/30
Dosage de détergent (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Largeur de la raclette (mm)	720	720	720
Diamètre brosse/plateau (mm)	430/430	430/430	430/430
Pression de brosse (kg)	25	25	25
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	140	140	140
Nombre de brosse et type	1 disc	1 disc	1 disc
Dimensions (L x L x H) (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	166	166	107
Poids net (kg)	73	73	61
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Débit d'eau (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Niveau sonore - Mode normal	65 ±3	65 ±3	65 ±3
Niveau sonore - Mode silencieux	60 ±3	60 ±3	60 ±3

Caractéristiques Techniques	SC401 43BD LI-ION FULL PKD
Temps de travail max.	3.4
Moteur d'entraînement HP (W)	150
Vitesse de transport max. mph (km/h)	5
Tension (V)	24
Fréquence (Hz)	-
Indice de protection	I/X4
Moteur de brosse	450
Puissance du moteur d'aspiration (W)	280
Rendement théorique / effectif (m ² /h)	2150/1290
Pente admissible max (%)	2
Réservoir solution/récupération (l)	30/30
Dosage de détergent (%)	0.25 - 2
Largeur de la raclette (mm)	720
Diamètre brosse/plateau (mm)	430/430
Pression de brosse (kg)	25
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	140
Nombre de brosse et type	1 disc
Dimensions (L x L x H) (mm)	1180x458x1055
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	350x350x260
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	119



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Autolaveuses

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Caractéristiques Techniques

SC401 43BD LI-ION
FULL PKD

Poids net (kg)	61
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s ²)	< 2.5
Débit d'eau (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2
Niveau sonore - Mode normal	65 ±3
Niveau sonore - Mode silencieux	60 ±3

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SC401 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
Brosses diam 430mm					
	BROSSE MIDGRIT 240 D430	909 5692 000	1	○	○
	BROSSE MIDLITE GRIT D 430	909 5691 000	1	○	○
	BROSSE PROLENE D430MM	L08812891	1	●	○
	BROSSE VEGETALE UNION MIX	909 5694 000	1	○	○
Plateaux					
	PLATEAU SUP. DE DISQUE 430MM AV. CENTREUR	9100001897	1	○	○
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 17 432MM	9100002050	1	●	○
Disques 432mm					
	LOT DE 5 DISQUES B ECOPAD DIAM 432	10001939	1	○	○
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 432	10001936	1	○	○



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC401 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
	LOT DE 5 DISQUES BRONZE ECOPAD DIAM 432	10001937	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 432	10001938	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 432	10001941	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 432	10001940	1	○	○	○
Disques spéciaux						
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002337	1	○	○	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002339	1	○	○	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	1	○	○	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002338	1	○	○	○
Batteries						
	BATTERIE GEL 12V 87AH	1464853000	2	□	□	
	BATTERIE LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1			
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	□	□	
	ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2	●	□	
External Charger						
	CHARGEUR HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○	
Autres						



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC401 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
	BIDON DE CHIMIE 1 L	9100002575	1	○	○	
	CABLE ALIMENTATION+PRISE EU =2000MM	9100000787	0	●		
	COMPTEUR HORAIRE 24V Kit	9100002257	1	●	○	
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	○	○	○
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE	9097290000	1	●	●	●
	JUPE ANTI ÉCLABOUESSURE AVEC POILS 432 MM	9100001927	1	○	○	○
	KIT BARRILLET+CLE VERSION NON FULL PKG	9100002532	0			
	KIT CHIMIE MCE	9100002531	1	●	□	
	KIT PORT USB	9100002258	1			
	KIT POUR MOP ET POUBELLE	9100002280	1	□	□	□
	RACCORD DE CONNEXION TUYAU	9100002572	1	●	●	●
	ROUE AVANT D200 PU GRIS-NOIR 2 UNITES	9100002546	1	□	□	□
Kit accessoires						
	KIT ROULETTES D.80 INOX 2PCS	9100001581	1	□	□	□
Squeegee Blade						
	KIT LAMELLES CAOUTCHOUC 730MM 29"	9100002541	1	●	●	●



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC401 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
	KIT LAMELLES PU 730MM 29"	9100002542	1	○	○	○
	KIT LAMELLES RED 700MM 28 RED GUM KIT	9100002543	1	○	○	○
Chargeur intégré						
	CHARGEUR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			
	CHARGEUR EMBARQUE 24V 10A 100-240V EU	9100003440	1	●	□	

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC401 TRACTEE	SC401 BD TRACTEE FULL PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK
Brosses diam 430mm						
	BROSSE MIDGRIT 240 D430	909 5692 000	1	○	○	○
	BROSSE MIDLITE GRIT D 430	909 5691 000	1	○	○	○
	BROSSE PROLENE D430MM	L08812891	1	○	●	●
	BROSSE VEGETALE UNION MIX	909 5694 000	1	○	○	○
Plateaux						
	PLATEAU SUP. DE DISQUE 430MM AV. CENTREUR	9100001897	1	○	○	○
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 17 432MM	9100002050	1	○	●	●
Disques 432mm						
	LOT DE 5 DISQUES B ECOPAD DIAM 432	10001939	1	○	○	○



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC401 TRACTEE	SC401 BD TRACTEE FULL PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 432	10001936	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES BRONZE ECOPAD DIAM 432	10001937	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 432	10001938	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 432	10001941	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 432	10001940	1	○	○	○
Disques spéciaux						
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002337	1	○	○	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002339	1	○	○	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	1	○	○	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002338	1	○	○	○
Batteries						
	BATTERIE GEL 12V 87AH	1464853000	2	□	□	□
	BATTERIE LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1			●
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	□	□	□



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC401 TRACTEE	SC401 BD TRACTEE FULL PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK
	ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
External Charger						
	CHARGEUR HF 24V 13A SB50R	80532414	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres						
	BIDON DE CHIMIE 1 L	9100002575	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CABLE ALIMENTATION+PRISE EU =2000MM	9100000787	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	COMPTEUR HORAIRE 24V Kit	9100002257	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE	9097290000	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	JUPE ANTI ÉCLABOUESSURE AVEC POILS 432 MM	9100001927	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KIT BARRILLET+CLE VERSION NON FULL PKG	9100002532	0			<input type="checkbox"/>
	KIT CHIMIE MCE	9100002531	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	KIT PORT USB	9100002258	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KIT POUR MOP ET POUBELLE	9100002280	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RACCORD DE CONNEXION TUYAU	9100002572	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ROUE AVANT D200 PU GRIS-NOIR 2 UNITES	9100002546	1			
Kit accessoires						



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Autolaveuses

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC401 TRACTEE	SC401 BD TRACTEE FULL PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK
	KIT ROULETTES D.80 INOX 2PCS	9100001581	1	□	□	□
Squeegee Blade						
	KIT LAMELLES CAOUTCHOUC 730MM 29"	9100002541	1	●	●	●
	KIT LAMELLES PU 730MM 29"	9100002542	1	○	○	○
	KIT LAMELLES RED 700MM 28 RED GUM KIT	9100002543	1	○	○	○
Chargeur intégré						
	CHARGEUR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			●
	CHARGEUR EMBARQUE 24V 10A 100-240V EU	9100003440	1	□	●	

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC401 43BD LI-ION FULL PKD
Brosses diam 430mm				
	BROSSE MIDGRIT 240 D430	909 5692 000	1	○
	BROSSE MIDLITE GRIT D 430	909 5691 000	1	○
	BROSSE PROLENE D430MM	L08812891	1	●
	BROSSE VEGETALE UNION MIX	909 5694 000	1	○
Plateaux				
	PLATEAU SUP.DE DISQUE 430MM AV.CENTREUR	9100001897	1	○



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC401 43BD LI-ION FULL PKD
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 17 432MM	9100002050	1	•
Disques 432mm				
	LOT DE 5 DISQUES B ECOPAD DIAM 432	10001939	1	○
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 432	10001936	1	○
	LOT DE 5 DISQUES BRONZE ECOPAD DIAM 432	10001937	1	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 432	10001938	1	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 432	10001941	1	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 432	10001940	1	○
Disques spéciaux				
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002337	1	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002339	1	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	1	○
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002338	1	○
Batteries				



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC401 43BD LI-ION FULL PKG
	BATTERIE GEL 12V 87AH	1464853000	2	□
	BATTERIE LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	●
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	□
	ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2	○
External Charger				
	CHARGEUR HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○
Autres				
	BIDON DE CHIMIE 1 L	9100002575	1	○
	CABLE ALIMENTATION+PRISE EU =2000MM	9100000787	0	●
	COMPTEUR HORAIRE 24V Kit	9100002257	1	●
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	○
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE	9097290000	1	●
	JUPE ANTI ÉCLABOUESSURE AVEC POILS 432 MM	9100001927	1	○
	KIT BARRILLET+CLE VERSION NON FULL PKG	9100002532	0	●
	KIT CHIMIE MCE	9100002531	1	●
	KIT PORT USB	9100002258	1	□
	KIT POUR MOP ET POUBELLE	9100002280	1	□
	RACCORD DE CONNEXION TUYAU	9100002572	1	●



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances de nettoyage élevées pendant des heures

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SC401 43BD LI-ION FULL PKD
	ROUE AVANT D200 PU GRIS-NOIR 2 UNITES	9100002546	1	
Kit accessoires				
	KIT ROULETTES D.80 INOX 2PCS	9100001581	1	<input type="checkbox"/>
Squeegee Blade				
	KIT LAMELLES CAOUTCHOUC 730MM 29"	9100002541	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	KIT LAMELLES PU 730MM 29"	9100002542	1	<input type="checkbox"/>
	KIT LAMELLES RED 700MM 28 RED GUM KIT	9100002543	1	<input type="checkbox"/>
Chargeur intégré				
	CHARGEUR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	CHARGEUR EMBARQUE 24V 10A 100-240V EU	9100003440	1	



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.