

## Aspirateurs eau et poussières sans changement de filtre. Cuve de 75 Litres

La série VL500 des aspirateurs eau et poussières est idéale pour une utilisation dans les hôtels, les entreprises de nettoyage, les secteurs scolaires et hospitaliers ainsi que dans l'industrie en raison de leur grande robustesse.

Avec l'aspirateur eau et poussière VL500, le nettoyage quotidien est simple, rapide et sûr. Trois modèles disponibles selon la capacité de la cuve souhaitée à savoir 35, 55 ou 75 litres.



La série des aspirateurs eau et poussière VL500 a été conçue et développée en partenariat avec les utilisateurs finaux Nilfisk pour répondre aux besoins des clients les plus exigeants et ainsi offrir aux professionnels du nettoyage la réponse la mieux adaptée en termes d'efficacité, de sécurité et de rentabilité. Associée au service et à l'assistance Nilfisk, la série VL500 vous fournit une solution de nettoyage fiable et très performante facile à utiliser avec des coûts d'entretien attrayants. Les VL500 sont disponibles en plusieurs capacités, 35, 55 et 75L.



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

- La tête de moteur, la poignée et les mécanismes de verrouillage de la cuve sont conçus pour être utilisés d'une seule main
- La tête du moteur reste fermée et en place pendant la vidange de la cuve
- La double filtration permet d'aspirer les liquides et la poussière sans changer de filtre
- Le basculement ergonomique permet de vider la cuve facilement et sans effort
- Disponible en bi-moteur pour une grande capacité de cuve






● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VL500 75-2 ERGO EDF220-240V- /50-60HZ	VL500 75-2 BDF 220-240V/50--60HZ
<b>Flexible d'aspiration</b>					
	TUYAU D ASPIRATION Ø 40 2.5M CPL	107407336	1	•	•
<b>Embouture liquide</b>					
	EMBOUCHURE LIQUIDE D40(LAMELLES), b36cm	107407338	1		
	KIT EMBOUCHURE SOL DUR 400MM D.40MM	107416577	1	•	•
<b>Embouture sols durs</b>					
	EMBOUCHURE POUSSIERE D40(BROSSES)	107407339	1	•	•
<b>Suceur plat</b>					
	EMBOUT BISEAUTE D40	107408850	1	•	•



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Aspirateurs eau et poussières sans changement de filtre. Cuve de 75 Litres

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VL500 75-2 ERGO EDF220-240V- /50-60HZ	VL500 75-2 BDF 220-240V/50- 60HZ
<b>Filtre d'aspiration</b>					
	CARTOUCHE FILTRANTE 55-75L	107407300	1	•	•
	FILTRE PRINCIPAL POUSSIERE 55-75L	107407304	1		
<b>Special Filter</b>					
	FILTRE A EAU SUPPORT BLEU 75-55L	107407302	1	•	•
<b>Tube</b>					
	TUBE DROIT D40 INOX	107407337	1	•	•
<b>Autres</b>					
	SUPPORT TUBE D40	107407335	1	•	•

Modèle

VL500 75-2 ERGO  
EDF220-240V/50-60HZVL500 75-2 BDF  
220-240V/50-60HZ

Référence

107405164

107407462

Caractéristiques

Version 2 vitesses	•	•
Support de tube	•	•
Système double filtration	•	•
Poignée repliable	•	
Poignée ajustable	•	
Rangement des accessoires	•	•
Flexible de vidange	•	•
Basculement Ergo	•	



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Aspirateurs eau et poussières sans changement de filtre. Cuve de 75 Litres

## Caractéristiques Techniques

	VL500 75-2 ERGO EDF220-240V/50-60HZ	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60HZ
Type de prise	EU	EU
Longueur du câble (m)/ type de prise	10/EU	10/EU
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Voltage/fréquence (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
Indice de protection	IP24	IP24
Puissance nominale (W)	2500	2500
Puissance (W)	2400	2400
Puissance d'aspiration à l'embouchure (W)	200	200
Débit d'air (l/sec.)	72	72
Dépression à l'embouchure (kPa)	21	21
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)	66	66
Niveau sonore (dB(A) IEC 704)	84	84
Longueur câble électrique (m)	10	10
Capacité du réservoir (l)	75	75
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)	44	44
Surface filtrante du sac (cm²)	-	-
Surface filtrante filtre eau (cm²)	1840	1840
Surface filtre à cartouches (optionnel) (cm²)	4410	4410
Longueur flexible (m)	2.5	2.5
Entrée (mm)	40	40
Dimensions (L x L x H) (mm)	660x620x1030	840x620x1000
Poids (kg)	28.5	28


● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VL500 75-2 ERGO EDF220-240V- /50-60HZ	VL500 75-2 BDF 220-240V/50- 60HZ
<b>Tube</b>					
	TUBE DROIT D40 INOX	107407337	1	●	●
<b>Filter Bag</b>					
	LOT DE 5 SACS POLYESTER 55/75L	302002892	1	○	○
<b>Embouchures, lamelles et jupes</b>					
	EMBOUCHURE FIXE GRISE COMPLETE	107407051	1	○	○




Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Aspirateurs eau et poussières sans changement de filtre. Cuve de 75 Litres

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VL500 75-2 ERGO EDF220-240V- /50-60HZ	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-- 60HZ
<b>Filtre d'aspiration</b>					
	CARTOUCHE FILTRANTE 55-75L	107407300	1	•	•
	CARTOUCHE FILTRANTE HEPA H13 55-75L	107409007	1	○	○
	FILTRE PRINCIPAL POUSSIERE 55-75L	107407304	1		○
<b>Special Filter</b>					
	FILTRE A EAU SUPPORT BLEU 75-55L	107407302	1	•	•
<b>Suceur plat</b>					
	EMBOUT BISEAUTE D40	107408850	1	•	•
<b>Autres</b>					
	SUPPORT TUBE D40	107407335	1	•	•
<b>Embouchure sols durs</b>					
	EMBOUCHURE POUSSIERE D40(BROSSES)	107407339	1	•	•
<b>Flexible d'aspiration</b>					
	TUYAU D ASPIRATION Ø 40 2.5M CPL	107407336	1	•	•
<b>Embouchure liquide</b>					
	EMBOUCHURE LIQUIDE D40(LAMELLES), b36cm	107407338	1	○	○
	KIT EMBOUCHURE SOL DUR 400MM D.40MM	107416577	1	•	•
<b>System 50 Hose Vacuum Cleaner</b>					



Aspirateurs eau et poussières sans changement de filtre. Cuve de 75 Litres

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VL500 75-2 ERGO EDF220-240V- /50-60HZ	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-- 60HZ
	RACCORD FLEXIBLE D50/50	6330	0	○	○
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE Ø 50/50 MM	15101	0	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø50MM, AU METRE	11984	0	○	○

Adelya, Terre d'Hygiène

