

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

L'aspirateur Nilfisk VP600 est la solution idéale pour les clients qui recherchent puissance, ergonomie et faible niveau sonore. Il est parfaitement adapté pour une utilisation dans les hôtels, les collectivités (écoles, administration...), les établissements de santé, les bureaux, etc... Il est proposé en trois versions avec deux niveaux d'aspiration (de 330 ou 730 W) et des câbles de 10 à 15 mètres favorisant un grand rayon d'action.

Le concept modulaire de l'aspirateur Nilfisk VP600 offre une grande flexibilité permettant le choix le plus approprié à votre utilisation. Pour une maintenance aisée, les différents modules sont simples et faciles à remplacer pour une utilisation sans interruption.

- Puissance de 330 ou 730 W
- Bi-vitesse pour une souplesse totale d'utilisation alliant puissance et performance de nettoyage
- Filtre de refoulement HEPA H13 de série
- Très faible niveau sonore
- Fermeture magnétique du compartiment de poussière pour une grande fiabilité et facilité d'utilisation



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

• Equipement standard

	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	VP600 HEPA BASIC	VP600 HEPA STD 2 EU	VP600 HEPA STD 3 EU
Flexible et raccord						
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	0	•	•	•
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	0	•		
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0		•	•
Embouchure sols durs						
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0			
	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE	140 6700 540	0	•		
Nozzle - Vacuum						
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	•	•	•



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP600 HEPA BASIC	VP600 HEPA STD 2 EU	VP600 HEPA STD 3 EU
	EMBOUCHURE COMBINEE ECO-NE10	107413075	0	•	•	•
	EMBOUCHURE COMBINEE NA38 WO CLICK FIT	107418965	0			
	EMBOUT BISEAUTE Ø32X153MM NOIR	147 0146 500	0			
	EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	0	•	•	•
Sack Filter						
	FILTRE TENDU	107413056	0	•	•	•
Filtre HEPA						
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•	•	•
Accessoires pour NHP domestiques						
	CLIP PARKING POUR EMBOUCHURE D.32MM	147 0585 500	0			
	MODULE CABLE ALIMENTATION ENROULEUR VP60	107413048	0			•
	MODULE CABLE ALIMENTATION FIXED VP600 EU	107413043	0	•		
Autres						
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	0		•	
	MODULE CABLE ALIMENTATION DETACHABLE VP6	107413044	0		•	
	POWER MODULE FIXED JP	107413082	0			



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Modèle	VP600 HEPA BASIC	VP600 HEPA STD 2 EU	VP600 HEPA STD 3 EU
Référence	107418541	41600860	41600861
Caractéristiques			
Câble détachable		•	
Filtre tendu	•	•	•
Sac poussière, 1 pièce	•	•	•
Version 2 vitesses		•	•
Filtration HEPA	•	•	•
Rembobinage du câble			•
Support pour flexible et câble			
Poignée ergonomique	•	•	•
Deux vitesses			
Filtre d'échappement H13			
Caractéristiques Techniques			
Niveau sonore en dB(A) selon la norme IEC 60335-2-69	62	74/70	74/70
Voltage/fréquence (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Indice de protection	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Puissance nominale (W)	730	730/330	730/330
Puissance d'aspiration à l'embouchure (W)	200	200/75	200/75
Débit d'air (l/sec.)	30	30/24	30/24
Dépression à l'embouchure (kPa)	22	22/15	22/15
Niveau sonore dB(A) IEC/EN 60335-2-69	62	62/58	62/58
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)			
Longueur câble électrique (m)	10	15	10
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)	10	10	10
Surface du filtre principal (cm ²)	2400	2400	2400
Surface filtrante du sac (cm ²)			
Filtre de refoulement	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Nombre de filtres	2	2	2
Dimensions (L x L x H) (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Poids (kg)	7	7	7



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	VP600 HEPA BASIC	VP600 HEPA STD 2 EU	VP600 HEPA STD 3 EU
Autres					
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	0	●	
	MODULE CABLE ALIMENTATION DETACHABLE VP6	107413044	0	●	
	POWER MODULE FIXED JP	107413082	0		
Flexible et raccord					
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	0	●	●
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	0	●	○
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0	○	●
Embouchure sols durs					
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	○	○
	EMBOUCHURE SOL DUR 495MM	107413081	0	○	○
	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE	140 6700 540	0	●	○
Nozzle - Vacuum					
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	●	●
	EMBOUCHURE COMBINEE ECO-NE10	107413075	0	○	●
	EMBOUCHURE COMBINEE NA38 WO CLICK FIT	107418965	0		



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VP600 HEPA BASIC	VP600 HEPA STD 2 EU	VP600 HEPA STD 3 EU
	EMBOUT BISEAUTE Ø32X153MM NOIR	147 0146 500	0	○	○	○
	EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	0	●	●	●
Rallonge /lance						
	TUBE ACIER 500MM D32MM	140 8246 040	0	○	○	○
Accessoires pour NHP domestiques						
	CLIP PARKING POUR EMBOUCHURE D.32MM	147 0585 500	0			
	MODULE CABLE ALIMENTATION ENROULEUR VP60	107413048	0			●
	MODULE CABLE ALIMENTATION FIXED VP600 EU	107413043	0	●		
Filtre HEPA						
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	●	●	●
Dust Bag and Filter						
	FILTRE HEPA H14	107409854	0	○	○	○
	LOT DE 10 SAC POUSSIÈRE PAPIER	107413077	0	○	○	○
	LOT DE 10 SAC POUSSIÈRE SYNTHETIQUE	107413076	0	○	○	○
Sack Filter						
	FILTRE TENDU	107413056	0	●	●	●
Flexible d'aspiration						



Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessoires	Référence	Quantité mini.	VP600 HEPA BASIC	VP600 HEPA STD 2 EU	VP600 HEPA STD 3 EU
 FLEXIBLE ANTISTATIQUE NOIR D32mm	107415116	0	○	○	○

Adelya, Terre d'Hygiène



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.