

Détergent chloré pour carrelages - Spécial autolaveuse

Description

Détergent alcalin chloré blanchissant pour carrelages. TASKI Jontec Clorex peut être utilisé sur tous les sols non protégés résistant à l'eau, excepté le marbre, les pierres marbrières et le granit. Atténue les taches à base de tanin (vin, café, etc.). Il ravive la blancheur des sols carrelés (grès cérames en particulier).

Propriétés principales

- Formule chlorée et alcaline
- Forte teneur en agents désincrustants
- Peu moussant, application polyvalente

Bénéfices

- Nettoie et blanchit en une seule opération
- Efficace même en eau dure grâce à sa teneur en agents séquestrants
- Contient des inhibiteurs de corrosion
- Idéal pour une utilisation en autolaveuse.

Mode d'emploi

Dosage:

<u>Dosage minimum</u>: 250 ml pour 10 L de solution (2.5% /1:40). Augmenter la concentration à 5% pour les salissures tenaces.

<u>Autolaveuses</u> : utiliser dilué à 1 à 2% Un dosage et une température corrects permettent de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement.

Application:

Diluer TASKI Jontec Clorex dans le réservoir de solution de l'autolaveuse. Passer l'autolaveuse sur la zone à traiter. En cas d'encrassement important du sol, un trempage de 5 minutes avant brossage/aspiration est recommandé.

Important:

Ne pas mélanger TASKI Jontec Clorex avec des produits acides, peut dégager des gaz toxiques.

Par précaution, tester la compatibilité de la surface à traiter avant utilisation



^{*}Cette posologie est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.



Données techniques

Aspect: liquide, limpide, jaune pâle

Valeur pH (pur): 13.9

valeur du pH (en cours d'utilisation): 13 Densité relative (20°C): 1.166 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.

Compatibilité du produit

Après utilisation, nettoyez toujours les deux réservoirs d'eau des autolaveuses pour éliminer tout résidu de chlore. Testez la compatibilité des matériaux avant utilisation. Ne pas mélanger avec des produits acides.

Législation

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnement

TASKI Jontec Clorex est disponible en conditionnement de 2x5I