

57005

# Station de nettoyage mobile HyGo, 780 mm, Démonté, Blanc



HyGo de Vikan est la première station de nettoyage mobile de l'industrie alimentaire et des boissons à combiner hygiène, efficacité et maniabilité dans une solution spécialement conçue. Au-delà de l'amélioration de l'efficacité du nettoyage, HyGo relève également les défis liés à l'espace, aux pertes de matériel et à la perte de temps. HyGo navigue facilement dans les espaces restreints comme les embrasures de portes avec sa structure étroite et ses roues pivotantes à 360 degrés. Les modules d'outils et les supports peuvent être personnalisés et s'adapter à l'évolution de vos besoins. En version standard, les supports pour outils peuvent contenir jusqu'à cinq outils. Vous pouvez également ajouter des supports supplémentaires (en option) ; HyGo peut contenir jusqu'à 12 outils. Equipé de 4 roues pivotantes, les deux roues arrière peuvent être verrouillées. Le plateau supérieur peut transporter jusqu'à 12 kg et le plateau inférieur jusqu'à 20 kg. HyGo peut être démonté et chaque pièce peut être nettoyée à sec ou par voie humide.

Données techniques

|                                                               |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article Numéro                                                | 57005                                                                                                             |
| Wheel Diameter                                                | 125 mm                                                                                                            |
| Assembled/Unassembled                                         | Démonté                                                                                                           |
| PH min. en concentration d'utilisation                        | 2 pH                                                                                                              |
| PH max. en concentration d'utilisation                        | 10,5 pH                                                                                                           |
| Matériau                                                      | Polypropylène Acier<br>inoxydable (AISI 301)<br>Acier inoxydable (AISI<br>304) Laiton TPE<br>Caoutchouc Polyamide |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                      | Non <sup>2</sup>                                                                                                  |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006         | Oui                                                                                                               |
| Complies with California Proposition 65                       | Oui                                                                                                               |
| PFAS ajoutés intentionnellement                               | Non                                                                                                               |
| Numéro d'enregistrement du design                             | DM/235083,<br>AU202410933,<br>US29/929201                                                                         |
| Quantité par Carton                                           | 1 Pcs.                                                                                                            |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                      | 11 Pcs.                                                                                                           |
| Quantité par couche (Palette)                                 | 1 Pcs.                                                                                                            |
| Colis Longueur/Profondeur                                     | 720 mm                                                                                                            |
| Colis Largeur                                                 | 720 mm                                                                                                            |
| Colis Hauteur                                                 | 200 mm                                                                                                            |
| Longueur/Profondeur                                           | 780 mm                                                                                                            |
| Largeur                                                       | 530 mm                                                                                                            |
| Hauteur                                                       | 1030 mm                                                                                                           |
| Poids net                                                     | 10,6 kg                                                                                                           |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 »)                        | 0,02 kg                                                                                                           |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)                      | 2,35 kg                                                                                                           |
| Total Tare Weight                                             | 2,37 kg                                                                                                           |
| Poids brut                                                    | 12,97 kg                                                                                                          |
| Mètre cube                                                    | 0,425802 M3                                                                                                       |
| The Products Weight Capacity                                  | 32 kg                                                                                                             |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                | 93 °C                                                                                                             |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 80 °C                                                                                                             |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                   | 0 °C                                                                                                              |
| Code GTIN-13                                                  | 5705022044326                                                                                                     |
| Code de marchandise                                           | 87168000                                                                                                          |
| UNSPSC Code                                                   | 47121501                                                                                                          |

**Pays d'origine Code ISO**

DK

**Pays d'origine**

Danemark

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

2. Partiellement fabriqué à partir de matériaux aptes au contact alimentaire, voir la Déclaration de Conformité.

Nous vous recommandons de resserrer les vis des plateaux et des roues tous les six mois pour assurer une stabilité optimale d'HyGo.

Adelya, Terre d'Hygiène