



F&B Divosan Detcide

VS1

Détergent désinfectant à hautes performances pour surfaces ouvertes

Description

Divosan Detcide est un détergent désinfectant à hautes performances, spécialement formulé pour le nettoyage des surfaces ouvertes en Industries Agroalimentaires

Propriétés principales

- Divosan Detcide contient un mélange d'agents tensioactifs, de séquestrants et de composés alcalins. Les propriétés désinfectantes sont apportées par les ammoniums quaternaires et alkylamines. Cette formulation permet une grande efficacité contre les souillures et une action désinfectante sur la plupart des micro-organismes, notamment les bactéries Gram+ et Gram -.
- Divosan Detcide est recommandé pour le nettoyage et la désinfection en une seule phase des sols, murs, ustensiles, équipements et autres surfaces en contact avec les denrées alimentaires. Il est adapté aux applications en industrie de la viande et de la volaille, ainsi que dans les laiteries, les snacks, l'industrie de la boisson et autres types de process en agroalimentaire.
- Divosan Detcide est légèrement moussant. Il s'utilise en pulvérisation.

Bénéfices


- Un seul produit pour nettoyer et désinfecter, permettant un gain de temps.
- Action détergente très efficace pour éliminer les graisses et souillures séchées.
- Action désinfectante à larges spectres.
- Utilisable quelque soit la dureté d'eau.
- Produit autorisé pour le nettoyage et la désinfection en production biologique.

Mode d'emploi

Pour une activité bactéricide, utiliser Divosan Detcide à 2,5% minimum, en 5 minutes de temps de contact, à 20°C.

Pour le nettoyage et la désinfection, utiliser Divosan Detcide à des concentrations comprises entre 2,5 et 5% v/v en 5 à 20 minutes de temps de contact, de 20 à 50°C, selon le type et le degré de salissure.

Après application, le rinçage à l'eau potable est obligatoire.





F&B Divosan Detcide

VS1

Données techniques

Aspect:	Liquide clair, incolore
Valeur pH (pur):	~ 11
pH (solution à 1 % à 20°C):	~ 10.5
Densité relative (20°C):	≈ 1.02
Demande Chimique en Oxygène [DCO] (gO ₂ /kg):	444
Teneur en Azote [N] (g/kg):	10.8
Teneur en Phosphore [P] (g/kg):	0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Divosan Detcide est compatible avec la plupart des matériaux généralement rencontrés en industries agroalimentaires si le produit est appliqué selon les recommandations de concentrations et de température. Toujours rincer soigneusement les surfaces après application. En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests avant toute utilisation prolongée.

Méthode de dosage

Réactifs : TQA 0,15 N

Indicateur : QA1, QA2

Mode opératoire : Prélever 20ml de solution désinfectante. Ajouter 10 gouttes de réactif QA1 et homogénéiser doucement, l'échantillon devient jaune. Ajouter ensuite le réactif QA2, goutte à goutte (agiter doucement le flacon après addition de chaque goutte) jusqu'à obtention d'une coloration rouge/violette ; en général, 3 à 5 gouttes suffisent. Terminer la titration en ajoutant à l'aide du module seringue, goutte à goutte, le réactif TQA 0.15N (tout en agitant doucement le flacon) jusqu'à obtention d'une coloration jaune orangée. Noter le volume obtenu (V)

Calcul: % p/p Divosan Detcide = $V \times 0.0208$

Données microbiologiques

Bactéricide à 1 % selon la norme EN1276 à 20°C en condition de saleté (3 g/l d'albumine bovine) sur les souches de référence.

Bactéricide à 2.5 % et Levuricide à 0.75 % selon la norme EN13697 à 20°C en condition de saleté (3 g/l d'albumine bovine) sur les souches de référence.

Virucide à 1.5 % en 5 minutes selon la norme EN14476 à 20°C en condition de saleté (3 g/l d'albumine bovine) sur Bovine Viral Diarrhe Virus (BVDV)

Législation

Produit de nettoyage conforme :

- au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement CE N°648/2004).
- à la législation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires

Mention obligatoire conformément au Décret n° 2019-643 du 26 juin 2019 relatif à la publicité commerciale pour certaines catégories de produits biocides classés H400 / H410 : "Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement."

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.



F&B Divosan Detcide

VS1

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article
7509339	DI Divosan Detcide VS1 20L D,F,GB,P
7510584	DI Divosan Detcide VS1 950L D,F,P

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 13/12/2024 fr-FR (F00442)