

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié**  
**par le Règlement (UE) 2020/878**

Date d'impression : 23.09.2025

Numéro de version 8 (remplace la version 7)

Révision: 23.09.2025

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### · 1.1 Identificateur de produit

- Nom du produit: **Acide chlorhydrique 10 à 23%**
- Code du produit: 0512
- No CAS: 7647-01-0
- Numéro CE: 231-595-7
- Numéro index: 017-002-00-2
- Numéro d'enregistrement 01-2119484862-27-XXXX
- Non concerné

#### · 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

- Emploi de la substance / de la préparation Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Décapant
- Détartrant

#### · 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

- Producteur/fournisseur: CHARBONNEAUX BRABANT  
52 rue de la Justice  
51100 REIMS  
[www.charbonneauxbrabant.com](http://www.charbonneauxbrabant.com)  
E-mail: [chimiereglementation@charbonneaux.com](mailto:chimiereglementation@charbonneaux.com)
- Tel: +33 (0)3 26 49 58 70

#### · Service chargé des renseignements:

- Service Réglementaire de la société CHARBONNEAUX BRABANT  
52 rue de Justice - Z.I. Port Sec  
51100 REIMS  
Tel: 03 26 49 58 70

E-mail: [chimiereglementation@charbonneaux.com](mailto:chimiereglementation@charbonneaux.com)

téléphone: 01 45 42 59 59

SAMU : 15

POMPIERS: 18

Pour connaître la liste des médecins de garde contactez le 15.

Emergency Number 112

#### · 1.4 Numéro d'appel d'urgence

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### · 2.1 Classification de la substance ou du mélange

- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS05 corrosion

Met. Corr. 1 H290 Peut être corrosif pour les métaux.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

STOT SE 3 H335 Peut irriter les voies respiratoires.

#### · 2.2 Éléments d'étiquetage

- Etiquetage selon le règlement (CE) n°

1272/2008

- Pictogrammes de danger

La substance est classifiée et étiquetée selon le règlement CLP.



GHS05

GHS07

Attention

chlorure d'hydrogène

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

P101

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102

Tenir hors de portée des enfants.

P261

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

(suite page 2)

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié**  
**par le Règlement (UE) 2020/878**

Date d'impression : 23.09.2025

Numéro de version 8 (remplace la version 7)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Acide chlorhydrique 10 à 23%**

<p>P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.</p> <p>P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.</p> <p>P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.</p> <p>P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.</p> <p>P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.</p> <p>P405 Garder sous clef.</p> <p>P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux conformément à la réglementation locale et nationale.</p>	(suite de la page 1)
· Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:	<i>Le produit ne possède pas, ou n'engendre pas en cours d'utilisation, d'autres propriétés dangereuses qui ne feraient pas l'objet d'une classification selon le règlement (CE) n°1272/2008.</i>
· <b>2.3 Autres dangers</b>	
· Résultats des évaluations PBT et vPvB	<i>Le produit ne possède pas de propriétés PBT telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.</i>
· PBT:	<i>Non applicable.</i>
· vPvB:	<i>Le produit ne possède pas de propriétés vPvB telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.</i>
· Non applicable.	
· Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien	<i>Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.</i> <i>Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocrinianennes.</i>

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

<b>3.1 Substances</b>		
· No CAS Désignation	CAS: 7647-01-0 chlorure d'hydrogène	
· Code(s) d'identification		
· Numéro CE:	231-595-7	
· Numéro index:	017-002-00-2	
· Limites de concentration spécifiques	<i>Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C &lt; 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C &lt; 25 % STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %</i>	
· Nanoforme	Non concerné	
· Composants dangereux:		
CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 Numéro index: 017-002-00-2 RTECS: MW 9620000 Reg.nr.: 01-2119484862-27-XXXX	chlorure d'hydrogène  Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335 Limites de concentration spécifiques: Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %	≥10-<25%
· SVHC	néant	
· Indications complémentaires:		<i>Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.</i>

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

<b>4.1 Description des mesures de premiers secours</b>		
· Remarques générales:		<i>Contacter le personnel secouriste et le service Hygiène Sécurité Environnement. LA RAPIDITE EST ESSENTIELLE.</i>
· Après inhalation:		<i>En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable. Envoyer immédiatement chercher un médecin. Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme.</i>
· Après contact avec la peau:		<i>Laver immédiatement à l'eau. Recourir à un traitement médical. Un traitement médical immédiat est nécessaire car des brûlures non traitées provoquent des plaies difficilement guérissables. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin. Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit. Rincer les yeux, pendant 15 minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un ophtalmologiste.</i>
· Après contact avec les yeux:		<i>Vérifier que la victime ne porte pas de verres de contact, les retirer. Tourner sur le côté une personne couchée sur le dos, qui est en train de vomir. Ne pas faire vomir sauf indication contraire du corps médical</i>
· Après ingestion:		
<b>4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés</b>		
· Risques		<i>Pas d'autres informations importantes disponibles. Risque de perforation gastrique. Lors de contacts prolongés: risque de brûlures</i>

(suite page 3)  
FR

**Nom du produit: Acide chlorhydrique 10 à 23%****4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

(suite de la page 2)

Pas de traitement spécifique requis.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction**

· Moyens d'extinction:

Tous les agents d'extinction sont utilisables.  
Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:

Eau  
Un jet d'eau à grand débit peut propager le feu

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.  
Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.  
Monoxyde de carbone (CO)  
Dioxyde de carbone

**5.3 Conseils aux pompiers**

· Équipement spécial de sécurité:

Porter un appareil de protection respiratoire.  
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.  
Ne pas inhaller les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.  
Porter un vêtement de protection totale.

· Autres indications

Porter des gants et des lunettes de sécurité  
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un appareil de protection respiratoire.  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.  
Eviter le contact avec la peau et les yeux  
NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant, liant universel, sciure).  
Utiliser un neutralisant.  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.  
Le nettoyage à grandes eaux de quantité importantes en direction des égouts n'est pas autorisé.  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

· Préventions des incendies et des explosions:  
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Éviter la formation d'aérosols.  
Porter les équipements de protection requis avant toute manipulation (voir chapitre 8)  
Reporter l'étiquetage d'origine sur tout récipient utilisé pour un prélèvement.  
Prévoir des douches et fontaines oculaires sur les lieux d'utilisation.

Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.  
Les équipements appropriés pour faire face aux incendies, les déversements et les fuites doivent être facilement accessibles.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

· Stockage:

Ne conserver que dans l'emballage d'origine.  
N'utiliser que des emballages spécialement agréés pour la matière/le produit.  
Selon les exigences particulières relatives au lieu de stockage, prévoir un système de rétention.

· Indications concernant le stockage commun:  
· Autres indications sur les conditions de stockage:

Ne pas stocker avec des bases  
Conserver à l'écart des Produits incompatibles.

Stocker au frais et au sec dans des emballages bien fermés.  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**FR  
(suite page 4)

**Nom du produit:** Acide chlorhydrique 10 à 23%

(suite de la page 3)

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1 Paramètres de contrôle**

- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

Les autres substances ne présentent pas de valeurs limites d'exposition professionnelle.

**CAS: 7647-01-0 chlorure d'hydrogène**

VLEP (France)	Valeur momentanée: 7,6 mg/m³, 5 ppm
PEL (U.S.A.)	Valeur plafond: 7 mg/m³, 5 ppm
REL (U.S.A.)	Valeur plafond: 7 mg/m³, 5 ppm
TLV (U.S.A.)	Valeur plafond: 2 ppm A4
AGW (Allemagne)	Valeur à long terme: 3 mg/m³, 2 ppm 2(l); DFG, EU, Y

- DNEL

**CAS: 7647-01-0 chlorure d'hydrogène**

DNEL (TRAVAILLEURS)	Aigre, effets locaux, inhalation: 15 mg/m³ Chlorure d'hydrogène. Long terme, effets locaux, inhalation: 8 mg/m³ Chlorure d'hydrogène
---------------------	---

- PNEC

**CAS: 7647-01-0 chlorure d'hydrogène**

PNEC (OTH)	PNEC aqua (eau douce) 36 µg/l Chlorure d'hydrogène. PNEC aqua (eau de mer) 36 µg/l Chlorure d'hydrogène. PNEC aqua (intermittente, eau douce) 45 µg/l Chlorure d'hydrogène. PNEC station d'épuration 36 µg/l Chlorure d'hydrogène.
------------	---

- Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**8.2 Contrôles de l'exposition**

Les mesures de contrôle appropriées pour un lieu de travail particulier dépendent de la façon dont le produit est utilisé et du potentiel d'exposition.

Si les contrôles techniques et les modes opératoires ne sont pas efficaces dans la prévention ou le contrôle de l'exposition, les équipements de protections individuels, qui donnent des résultats satisfaisants, doivent être utilisés.

Sans autre indication, voir point 7.

- Contrôles techniques appropriés

- Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

- Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Ne pas inhaller les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Favoriser la mise en place de mesures de protection collectives par rapport aux mesures de protection individuelle.

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

En cas de risque d'exposition au delà des valeurs moyennes d'exposition, port obligatoire d'un équipement individuel de protection respiratoire.

Utiliser des appareils conformes à une norme approuvée.

- Protection respiratoire:

Attention! Les filtres ont une durée d'utilisation limitée.



Gants de protection

## Norme EN 374

Changer régulièrement les gants.

Contrôler la perméabilité avant chaque nouvelle utilisation du gant.

Sélection du matériau du gant en fonction des temps de pénétration, des vitesses de diffusion et de la dégradation. Il faut savoir que la résistance d'un gant est influencée par des facteurs tels que la température du produit, sa concentration, l'épaisseur du gant, le temps de trempage. Maintenir l'exigence de risque chimique, c'est aussi connaître tous les autres paramètres spécifiques au poste de travail (risque mécanique, thermique, dextérité requise pour la manipulation de pièces abrasives).

Se référer aux informations sur la résistance chimique des gants du fabricant de chacun d'entre eux et procéder à un essai pour déterminer si le gant est adapté aux conditions d'utilisation réelle.

- Matériau des gants

## Gants en PVC

Gants laminés multicouches.

## Standard : EN 374

Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

Épaisseur du matériau recommandée: ≥ selon fabricant

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. Il faut noter que la durabilité des gants de protection chimique peut être notamment plus courte que le temps de pénétration mesuré par la norme EN374 en raison des nombreux effets extérieurs spécifiques à un poste de travail.

Valeur pour la perméabilité: taux ≥ selon fabricant

(suite page 5)

FR

Page : 4/6

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié**  
**par le Règlement (UE) 2020/878**

78044A-FS

Date d'impression : 23.09.2025

Numéro de version 8 (remplace la version 7)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Acide chlorhydrique 10 à 23%**

- Protection des yeux/du visage



Lunettes de protection hermétiques

- Protection du corps:



Vêtements de travail protecteurs

(suite de la page 4)

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· Indications générales.	
· Couleur:	Incolore
· Odeur:	Caractéristique
· Seuil olfactif:	Information non disponible
· Point de fusion/point de congélation:	Non déterminé.
· Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	85-108 °C
· Inflammabilité	Non applicable.
· Point d'éclair:	Non applicable.
· Température de décomposition:	Non déterminé.
· pH	<1
· Viscosité:	
· Viscosité cinématique	Non déterminé.
· Dynamique à 20 °C:	1,9 mPas
· Solubilité	
· l'eau:	Soluble
· Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	Voir chapitre 12
· Pression de vapeur à 20 °C:	23 hPa
· Densité et/ou densité relative	
· Densité à 20 °C:	1,0309 g/cm³
· Densité relative. à 20 °C	1,13
· Aspect:	
· Forme:	Liquide
· Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.	
· Température d'inflammation:	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· Propriétés explosives:	Le produit n'est pas explosif.
· Teneur en solvants:	0,00 %

· Informations concernant les classes de danger physique	
· Substances et mélanges explosifs	néant
· Gaz inflammables	néant
· Aérosols	néant
· Gaz comburants	néant
· Gaz sous pression	néant
· Liquides inflammables	néant
· Matières solides inflammables	néant
· Substances et mélanges autoréactifs	néant
· Liquides pyrophoriques	néant
· Matières solides pyrophoriques	néant
· Matières et mélanges auto-échauffants	néant
· Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau	néant
· Liquides comburants	néant
· Matières solides comburantes	néant
· Peroxydes organiques	néant
· Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux	Peut être corrosif pour les métaux.
· Explosibles désensibilisés	néant
· VOC (selon Directive 1999/13/CE):	0,0 g/l

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

**10.1 Réactivité**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**10.2 Stabilité chimique**

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

· Décomposition thermique/conditions à éviter:

Corrode les métaux.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Réaction violente et exothermique avec les produits basiques

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**10.4 Conditions à éviter**

hypochlorites alcalins

**10.5 Matières incompatibles:**

Les bases fortes

**10.6 Produits de décomposition dangereux:**

Pas de produits de décomposition dangereux connus

FR

(suite page 6)

Page : 2/2

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié**  
**par le Règlement (UE) 2020/878**

78044A-FS

Date d'impression : 23.09.2025

Numéro de version 8 (remplace la version 7)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit:** Acide chlorhydrique 10 à 23%

(suite de la page 5)

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### · 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### · Toxicité aiguë:

- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
  - Par voie orale:
  - Par voie cutanée:
  - Par inhalation:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Information non disponible

Les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis  
Les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis  
Les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis

#### · Effet primaire d'irritation:

- Corrosion cutanée/irritation cutanée
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

#### · Sensibilisation:

- Mutagénicité sur les cellules germinales
- Cancérogénicité
- Toxicité pour la reproduction
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Peut irriter les voies respiratoires.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### · Danger par aspiration

### · 11.2 Informations sur les autres dangers

- Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun des composants n'est compris.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### · 12.1 Toxicité

- Toxicité aquatique:

Information non disponible

Pas d'autres informations importantes disponibles.

### · 12.2 Persistance et dégradabilité

CAS: 7647-01-0 chlorure d'hydrogène

Biodegradabilité % (OTH)

Non applicable

### · 12.3 Potentiel de bioaccumulation

CAS: 7647-01-0 chlorure d'hydrogène

Log Pow 0,25 (OTH)

Coefficient de partage (n-octanol/eau) non défini.

### · 12.4 Mobilité dans le sol

### · 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

- PBT:

Pas d'autres informations importantes disponibles.

Le produit ne possède pas de propriétés PBT telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.

Non applicable.

Le produit ne possède pas de propriétés vPvB telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.

Non applicable.

### · 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

### · 12.7 Autres effets néfastes

- Autres indications écologiques:

- Indications générales:

Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur. Jeter de plus grandes quantités dans la canalisation ou les eaux peut mener à une baisse de la valeur du pH. Une valeur du pH basse est nocive pour les organismes aquatiques. Dans la dilution de la concentration utilisée, la valeur du pH augmente considérablement: après l'utilisation du produit, les eaux résiduaires arrivant dans la canalisation ne sont que faiblement polluantes pour l'eau.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### · 13.1 Méthodes de traitement des déchets

- Recommandation:

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales. Pour la manipulation des déchets, prendre les précautions définies aux chapitres 7 et 8.

Réutilisation ou recyclage lorsque c'est possible, sinon incinération selon les méthodes recommandées d'élimination.

Des données concernant l'utilisation par le consommateur sont nécessaires pour déterminer le code déchet.

- Emballages non nettoyés:

- Recommandation:

Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la même manière que le produit.

Les emballages vides peuvent contenir des résidus dangereux.

Ne pas retirer l'étiquette de l'emballage tant qu'il n'est pas nettoyé.

(suite page 7)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié**  
**par le Règlement (UE) 2020/878**

Date d'impression : 23.09.2025

Numéro de version 8 (remplace la version 7)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Acide chlorhydrique 10 à 23%**

(suite de la page 6)

- Produit de nettoyage recommandé:

Ne pas traiter l'emballage vide comme un déchet ménager.  
 Ne pas incinérer un emballage fermé.  
 Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****· 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

- ADR, IMDG, IATA UN1789

**· 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

- ADR 1789 ACIDE CHLORHYDRIQUE solution
- IMDG, IATA HYDROCHLORIC ACID solution

**· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

- ADR



- Classe 8 (C1) Matières corrosives.
- Étiquette 8

- IMDG, IATA



- Class 8 Matières corrosives.
- Label 8

**· 14.4 Groupe d'emballage**

- ADR, IMDG, IATA III

**· 14.5 Dangers pour l'environnement**

- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Attention: Matières corrosives.

- Numéro d'identification du danger (Indice Kemler): 80
- No EMS: F-A,S-B

**· 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

- Indications complémentaires de transport: Non applicable.

- ADR

- Quantités limitées (LQ) 5L
- Quantités exceptées (EQ) Code: E2
- Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml
- Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml

- Catégorie de transport 3

- Code de restriction en tunnels E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
- Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
- Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- "Règlement type" de l'ONU: UN 1789 ACIDE CHLORHYDRIQUE SOLUTION, 8, III

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

- TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)

Tous les composants ont la valeur ACTIVE.

- Proposition 65

- PROP.65 Chemicals known to cause cancer:

Aucun des composants n'est compris.

- PROP.65 Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:

Aucun des composants n'est compris.

- PROP.65 Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 8)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié**  
**par le Règlement (UE) 2020/878**

Date d'impression : 23.09.2025

Numéro de version 8 (remplace la version 7)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Acide chlorhydrique 10 à 23%**

(suite de la page 7)

· PROP.65 Chemicals known to cause developmental toxicity: <i>Aucun des composants n'est compris.</i>
· Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances <i>Tous les composants sont compris.</i>
· Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances <i>Tous les composants sont compris.</i>
· Australian Inventory of Chemical Substances <i>Tous les composants sont compris.</i>
· Canadian Domestic Substances List (DSL) <i>Tous les composants sont compris.</i>
· Korean Existing Chemical Inventory <i>Tous les composants sont compris.</i>
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 voir chapitre 2
· Directive 2012/18/UE · Catégorie SEVESO Non concerné
· RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (POP) <i>Aucun des composants n'est compris.</i>
· LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION (ANNEXE XIV) <i>Aucun des composants n'est compris.</i>
· RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3
· Règlement (CE) N° 649/2012 - PIC <i>Aucun des composants n'est compris.</i>
· Directive 2011/65/UE - RoHS- relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II <i>Aucun des composants n'est compris.</i>
· RÈGLEMENT (UE) 2019/1148
· Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3) <i>Aucun des composants n'est compris.</i>
· Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT <i>Aucun des composants n'est compris.</i>
· Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues 3
· Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers 3
· RÈGLEMENT (UE) 2024/590 relatif à des substances qui appauvrisent la couche d'ozone
· Indications sur les restrictions de travail: Rubriques nomenclature ICPE (France): / Respecter les réglementations nationales applicables (ICPE, Code du travail, Maladies professionnelles)
· * Nanomatériaux: Le produit ne contient pas de nanomatériaux
· Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57 Néant
· VOC (CE) 0,00 % · VOCV (CH) 0,00 %
· <b>15.2 Évaluation de la sécurité chimique:</b> Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces informations ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler le produit et n'engagent en aucun cas notre responsabilité quant à l'utilisation pour laquelle il le destine.

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- Texte intégrale des phrases R, S, H et P utilisées dans le document:

H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- Domaines d'application selon la directive 98/8/CE - Règlement CE 528/2012.
- Date de la version précédente: 19.09.2025
- Numéro de la version précédente: 7
- Acronymes et abréviations: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer  
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

(suite page 9)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié**  
**par le Règlement (UE) 2020/878**

Date d'impression : 23.09.2025

Numéro de version 8 (remplace la version 7)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Acide chlorhydrique 10 à 23%**

(suite de la page 8)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (ETA)Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë

Met. Corr. 1: Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux – Catégorie 1

Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

\* Données modifiées par rapport à la version  
précédente

FR