

Désinfection

Laboratoires
ROCHEX

pH	0.5		
			
	CONTACT ALIMENTAIRE	Conforme à l'arrêté du 19.12.2013	
Références : Bidon 5L : 180 003 Code GTIN 2x5L : 3770027679813 Code douanier : 38089410			

Conforme CE n° 648/2004

HYGICLAIR

Détergent Désinfectant Acide

INTERETS

- ☐ Elimine toutes les souillures minérales.
- ☐ Bactéricide, Léviricide et Virucide.
- ☐ Formule moussante pour une application facile sur surfaces verticales.

CARACTERISTIQUES

Désincruste et désinfecte les sols, surfaces et matériels y compris ceux en contact avec les denrées alimentaires.
Pouvoir désinfectant efficace même à faible dosage.
Peut s'utiliser en alternance avec un dégraissant désinfectant.

DESTINATION

- ☐ Industries agroalimentaires, poissonneries, boucheries, charcuteries, cuisines...
- ☐ Pour les surfaces sols et hors-sols en contact ou non avec les denrées alimentaires (TP2/TP4).

FORMULATION ET APPLICATION

- ☐ Solution concentrée bactéricide, léviricide, virucide à base d'acide fort.
- ☐ Substances actives biocides : Chlorure de didécyl diméthylammonium [7173-51-5] : 5%p/p en substance active pure et 5.5% p/p en substance active technique TP4/TP2

UTILISATION

- ☐ Mécanique avec canon à mousse.
- ☐ Manuelle avec pulvérisateur mousse ou centrale de dosage.
- ☐ Rincer après application.
- ☐ Ne pas utiliser sur pierres calcaires ou naturelles, sur aluminium et dérivés.

DOSAGE

- ☐ A partir de 0.75%

TEMPS DE CONTACT

- ☐ 5 à 60 mn selon la concentration et le spectre de désinfection souhaité



B.P. 263 - 74106 ANNEMASSE
Cedex France
Tél : 04 50 37 49 54

www.laboratoires-rochex.fr

Laboratoires
ROCHEX

HYGICLAIR

NORMES	SOUCHES TESTEES	CONDITIONS D'ESSAI	CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE
BACTERICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i>	20°C / 5 min	0.5%
EN 13697 Sans action mécanique	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i>	20°C / 5 min 20°C / 60 min	1% 0.75%
EN 16615 Avec action mécanique	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i>	20°C / 5 min	1%
LEVURICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN 1650	<i>Candida albicans</i>	20°C / 5 min 20°C / 30 min	1% 0.5%
EN 13697 Sans action mécanique	<i>Candida albicans</i>	20°C / 5 min 20°C / 15 min 20°C / 30 min	2% 1.5% 0.75%
EN 16615 Avec action mécanique	<i>Candida albicans</i>	20°C / 5 min	1%
VIRUCIDIE – EN CONDITONS DE SALETE*			
EN 14476/EN 16777	<i>Adenovirus</i>	20°C / 15 min 20°C / 30 min	4%/3% 2%/1.5%
EN 14476/EN 16777	<i>Norovirus</i>	20°C / 15 min 20°C / 30 min	5%/3% 2.5%/2%
EN 14476/EN 16777	<i>MVA</i> <i>Coronavirus</i>	20°C / 5 min	0.5%
NORMES COMPLEMENTAIRES	SOUCHES TESTEES	CONDITIONS D'ESSAI	CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE
BACTERICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN 1276	<i>Enterobacter cloacae</i> <i>Lactobacillus brevis</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonelle typhimurium</i> <i>Campylobacter jejuni</i>	20°C / 5 min 20°C / 30 min 20°C / 5 min 20°C / 30 min 20°C / 30 min	1% 0.5% 1% 0.75% 1%
EN 13697 Sans action mécanique	<i>Enterobacter cloacae</i> <i>Lactobacillus brevis</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonelle typhimurium</i> <i>Campylobacter jejuni</i>	20°C / 5 min 20°C / 30 min 20°C / 5 min 20°C / 30 min 20°C / 30 min	1.5% 0.75% 1.5% 1% 1.5%
EN16615 Avec action mécanique	<i>Enterobacter cloacae</i> <i>Lactobacillus brevis</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonelle typhimurium</i> <i>Campylobacter jejuni</i>	20°C / 5 min	1%

*Conditions de saleté : 3 g/L BSA

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les informations concernant le produit. FDS sur demande (fds@laboratoires-rochex.fr).

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur de déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas rejeter dans l'environnement.