38101A-FT.pdf

Le tapis professionnel

Composition:

100 % fibres de **polyamide** sur semelle 100 % caoutchouc nitrile

Poids de fibres: 800 g/m²



Applications : tapis d'accueil et de propreté haute durabilité pour endroits stratégiques comme les entrées, tous les établissements publics, immeubles industriels et commerciaux, devant les distributeurs de boissons,...

Avantages:

- extrêmement robuste et efficace
- semelle antidérapante qui assure la sécurité du passage
- bordures renforcées et traitées de façon à éliminer tout risque de gondolement
- 2 types de semelles : semelle lisse pour sols durs ou semelle à picots pour moquette
- excellente résistance aux huiles et aux microbes
- prolonge la durée de vie des sols
- réduit la fréquence de nettoyage
- large choix de coloris
- lavable en blanchisserie

Coloris: voir nuancier

Coloris monotones



Coloris monotones - Dimensions standard : (avec bordures)						
Largeurs standard	Longueurs standard	Longueur sur mesure	Epaisseur	Poids		
85cm, 115 cm, 150 cm	Toutes les longueurs jusqu'à 400 cm	De 400 à 600 cm	11 mm	2,6 kg/m²		
Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17)						

Dimensions maxi pour semelle à picots: 150 x 400 cm





Coloris mouchetés

675 Brun Vison 711 Bleu royal 646 Gris perlé 652 Rouge

6.1.1	1 ./ 5:		1				
Coloris mouchetés - Dimensions standard : (avec bordures)							
Largeur	Longueur	Coloris	Epaisseur	Poids			
85 cm	60 cm, 75 cm, 115 cm, 150 cm, 300 cm	Tous les coloris	10 mm	2,7 kg/m ²			
115 cm	180 cm, 200 cm, 240 cm, 250 cm, 300 cm		10 mm	2,7 kg/m ²			
150 cm	200 cm, 240 cm, 250 cm, 300 cm		10 mm	2,7 kg/m²			
200 cm	200 cm, 300 cm	050, 646	10 mm	2,7 kg/m²			
Dimensions sur mesure :							
	Toutes longueurs jusqu'à 550 cm	Tous les coloris	10 mm	2,7 kg/m ²			
	Toutes longueurs jusqu'à 550 cm	050, 646	10 mm	2,7 kg/m²			
Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17)							