

## Aspirateurs professionnels eau et poussières






L'aspirateur LSU 155/LSU 155P est un aspirateur eau et poussières. Il est facile d'utilisation, robuste et possède une grande puissance d'aspiration. Tous les modèles "LSU" sont faciles d'utilisation. Ils ont une conception modulaire, un moteur d'aspiration avec des capacités de cuves différentes. La capacité du réservoir pour le LSU 155 / LSU 155P est de 55 litres. En standard, l'aspirateur eau et poussière LSU 155 / LSU 155P est livré avec les accessoires suivants : bayette en caoutchouc, lamelle brosse, ensemble de tube d'aspiration, tube en acier et filtre à poussière.

- Simple d'utilisation et d'entretien.
- Puissance d'aspiration optimale.
- Châssis robuste.
- Tuyau de vidange.
- Grandes roues arrière et roulettes avant pivotantes.
- Support câble et stockage des accessoires.



Picture shown may not represent model quoted

## • Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	LSU155-EU	LSU155P-EU
<b>Embouchure</b>					
	EMBOUCHURE MOQUETTE	VA80036	1	•	•
<b>Embouchure liquide</b>					
	EMBOUCHURE LIQUIDE	VA80853	1	•	•
<b>Brosse ronde</b>					
	BROSSE RONDE Ø 38 MM	VA20803	1	•	•
<b>Suceur plat</b>					
	EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806	1	•	•
<b>Filtre d'aspiration</b>					
	FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 55L	VA80119	1	•	•
<b>Tube</b>					



## Aspirateurs professionnels eau et poussières

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	LSU155-EU	LSU155P-EU
	FLEXIBLE 2.50M	VA80400	1	•	•
	TUBE D ASPIRATION	VA80711	1	•	•

Modèle	LSU155-EU	LSU155P-EU
--------	-----------	------------

Référence	50000118	50000119
-----------	----------	----------



## Caractéristiques

Flexible vidange eau sale	•	•
Poignée escamotable	•	•

## Caractéristiques Techniques









	LSU155-EU	LSU155P-EU
Modèle du moteur d'aspiration	2-stage	2-stage
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Puissance consommée (W)	1000	1000
Débit d'air (l/min.)	2152	2152
Dépression (mm.ce)	2115	2115
Niveau sonore	74	74
Longueur câble électrique (m)	7/orange	7/orange
Capacité du réservoir (l)	55	55
Dimensions (L x L x H) (cm)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Poids (kg)	22	22

• Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	LSU155-EU	LSU155P-EU
<b>Brosse ronde</b>					
	BROSSE RONDE Ø 38 MM	VA20803	1	•	•
<b>Suceur plat</b>					
	EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806	1	•	•
<b>Embouchure</b>					



## Aspirateurs professionnels eau et poussières

Accessoires		Référence	Quantité mini.	LSU155-EU	LSU155P-EU
	EMBOUCHURE MOQUETTE	VA80036	1	•	•
<b>Filtre d'aspiration</b>					
	FILTRE A EAU POUR LSU255/275/295	VA81342	1	○	○
	FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 55L	VA80119	1	•	•
<b>Tube</b>					
	FLEXIBLE 2.50M	VA80400	1	•	•
	TUBE D ASPIRATION	VA80711	1	•	•
<b>Embouchure liquide</b>					
	EMBOUCHURE LIQUIDE	VA80853	1	•	•
<b>Embouchures, lamelles et jupes</b>					
	KIT LAMELLES EMBOUCHURE	VA86700	1	○	○
<b>Autres</b>					
	CHARIOT EMBOUCHURE FIXE POUR LSU155-375	VA87704	0	○	○
<b>Sac</b>					
	LOT DE SACS 50L 10 PIECES	VA82059-P10	1	○	○

