

**Code article:** GN06

**Désignation:** GN1/8H36

**Description:** Thermoscellable

Produit emballé par pile dans un sachet soudé assurant la protection contre les agents extérieurs



CODE ARTICLE	DIMENSIONS (mm)	COULEUR	CONTENANCE (cm3)	POIDS UNIT (g)
GN06001	160X130X36	blanc	450	13,2
GN06002	160X130X36	noir	450	13,2
GN06003	160X130X36	beige	450	13,2
GN06004	160X130X36	saumon	450	13,2
GN06005	160X130X36	gris	450	13,2
GN06016	160X130X36	TR	450	13,2
GN06018	160X130X36	naturel	450	13,2

**Procédé de fabrication:**

Fabrication par **injection** lignes entièrement automatisées

**Conditionnement:**

Quantité/Sachet:

170

Quantité/carton:

1020

Poids net du carton (Kg):

13,46

Carton par palette:

30

Quantité/palette:

30600

Type de carton:

CAR02

593X398X325

Type de palette (mm):

1000\*1200

Euro

Perdue

Hauteur de la palette (mm):

2120

**Propriété:**



Recyclable et incinérable à 100%



Température de scellage de 150 à 180°C



Micro-ondable



Coins cassés: Plus grande rigidité en remise en température



Températures de restitution conseillées



% EVOH: /

% TALC: /

% COLORANT:

**Blanc: 1,3%; Noir: 1,2%; Beige: 1,1%; Saumon: 1%; Gris: 1,3%**

**Tolérances:**

Poids: +/- 4%

Nos produits sont conformes aux dispositions:

de la Directive 2008/39/CE du 6 mars 2008 modifiant la directive 2002/72/CE au décret N°92-631 du 8 juillet 1992 du règlement européen 1935/2004 du 27 octobre 2004

Les renseignements de cette fiche sont donnés à titre indicatif et peuvent en aucun cas constituer une garantie, ni engager notre responsabilité

**Reference:** GN06

**Désignation:** GN1/8H36

**Description:**

Trays wrapped by pile in the bag welded insure the protection against the insects



Reference	DIMENSIONS (mm)	Color	Filled Volume (cm3)	Weight unit (g)
GN06001	160X130X36	white	450	13,2
GN06002	160X130X36	black	450	13,2
GN06003	160X130X36	beige	450	13,2
GN06004	160X130X36	salmon	450	13,2
GN06005	160X130X36	grey	450	13,2
GN06016	160X130X36	TR	450	13,2
GN06018	160X130X36	natural	450	13,2

**Process of fabrication:**

Fabrication by **inection** lines totally automated

**Conditioning:**

Quantity/Bag:

170

Quantity/Box:

1020

Weight Box (Kg):

13,46

Box/pallet:

30

Quantity/Pallet:

30600

Type of Box:

CAR02

593X398X325

Type of pallet (mm):

1000\*1200

Euro

Perdue

Height of pallet (mm):

2120

**Property:**

**Composition of matter:**



100% Recyclable and incinerable



Film sealing temperatures from 150 to 180



Microwave safe



Broken corner: greatest rigidity when putting back temperature



Recommended working temperatures



% EVOH: /

% TALC: /

% COLORANT:

**Blanc: 1,3%; Noir: 1,2%; Beige: 1,1%; Saumon: 1%; Gris: 1,3%**

**Tolerance:**

Weight:

+/- 4%

Our products are conform at disposition:

of the Directiv 2008/39/CE of 6 march 2008

at the Décret n°92-631 du 8 juillet 1992

There informations are given by indicative title but can not be a guarantee, not to engage our responsibility

**N° Gama:** GN06

**Designación:** GN1/8H36

**Descripción:**

Producto embalado por pila en una bolsa soldada con autógena que garantiza la protección contra los agentes externos



N° Gama	Dimensión (mm)	Color	Capacidad (cm3)	Peso Unitario (g)
GN06001	160X130X36	blanco	450	13,2
GN06002	160X130X36	negro	450	13,2
GN06003	160X130X36	beige	450	13,2
GN06004	160X130X36	salmon	450	13,2
GN06005	160X130X36	gris	450	13,2
GN06016	160X130X36	TR	450	13,2
GN06018	160X130X36	naturales	450	13,2

**Método de fabricación:**

Fabricación por **inyección** mediante líneas enteras automatizadas


**Acondicionamiento:**

Cantidad/bolsa:	170	Cantidad/cartón:	1020	Peso neto/cartón (Kg):	13,46
Cartón/palet:	30	Cantidad/palet:	30600		
Tipo de caja:	CAR02	593X398X325	Tipo de palet (mm):	1000*1200	<input type="checkbox"/> Euro <input checked="" type="checkbox"/> Perdue
			Altura de paleta (mm):	2120	

**Características:**

				
100 % Reciclables e incinerables	Temperatura de Microondable sellado desde 150 hasta 180°C	Esquinas recortadas : mayor rigidez durante el recalentamiento	Temperaturas de restitución aconsejadas	

**Composición de la materia**

	% EVOH: /
	% TALC: /
<b>% COLORANT:</b>	
<b>Blanc: 1,3%; Noir: 1,2%; Beige: 1,1%; Saumon: 1%; Gris: 1,3%</b>	

**Tolerancia:**

Peso: +/- 4%

Nuestros productos se ajustan a las disposiciones:

El reglamento europeo 1935/2004 del 27 de octubre de 2004

La directiva 2008/39/CE de 6 de marzo de 2008 que modifica la directiva 2002/72/CE

De la reglamentación española en vigor referente a los materiales y objetos en contacto con los productos alimentarios, a saber, el decreto 866/2008 del 23 de mayo, que deroga el RD 118/03, RD 1425/88, OM SCO 983/03, RD 1262/05, OM SCO 3508/06, e incorpora D/2007/19, 2002/72 Y 85/572, referente

la información de esta ficha es a título orientativo y nunca puede constituir una garantía, ni admite responsabilidades

**Codice articolo:**

**Designazione:**

**Descrizione** Termosigillabile

Prodotto impacchettato in botto in un sacco saldato assicurando la protezione contro gli agenti esterni

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI (mm)	COLORE	CAPACITA (cm3)	PESO UNIT (g)
GN06001	160X130X36	bianco	450	13,2
GN06002	160X130X36	nero	450	13,2
GN06003	160X130X36	beige	450	13,2
GN06004	160X130X36	salmone	450	13,2
GN06005	160X130X36	grigio	450	13,2
GN06016	160X130X36	TR	450	13,2
GN06018	160X130X36	naturale	450	13,2



**Metodo di fabbricazione**

Fabbricazione per **iniezione**, linee tutte automatizzate

**Confezionamento**

Quantita/sacco:

170

Quantita/cartone:

1020

Peso netto del cartone (Kg):

13,46

Cartone/paletta:

30

Quantita/paletta:

30600

Tipo de cartone:

CAR02

593X398X325

Tipo de paletta (mm):

1000\*1200

Euro

Perdue

altezza del pallet (mm):

2120

**Proprietà :**



Riciclabile e incinerabile a 100%



Temperatura di sigillatura de 150 a 180°C



Adatto al forno micro-onde



Angoli rotti: piu grande rigidita durante il riscaldamento



Temperatura di restituzione consigliata

**Composizione della materia**



% EVOH: /

% TALC: /

**% COLORANT:**

**Blanc: 1,3%;Noir: 1,2%;  
Beige: 1,1%; Saumon: 1%;  
Gris: 1,3%**

**Tolleranze:**

Pezo: +/- 4%

I nostri prodotti sono conformi alle disposizioni :

Della Direttiva 2008/39/CE del 6 marzo 2008

Del Decreto n° 92-631 del juillet 1992

Questi informazioni sono solo fatti a titolo indicativo e non possono costituire una garanzia, ne impegnare la nostra responsabilità.