

NOVAMEX Le moulin st Pierre CS 20154 Les Taillades 84304 Cavaillon Tél. +33 (0)4 90 78 70 70 Fax +33 (0)4 90 78 70 61 ASSOUPLISSANT CONCENTRÉ

Bidon 3 litres



APPROUVÉ
PAR LES MÉDECINS
ALLERGOLOGUES
DE L'ARCAA

Approuvé par les médecins allergologues de l'ARCAA (Association de Recherche en Allergologie et Asthmologie).



Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires - arrêté du 19 décembre 2013.



L'ARBRE VERT a spécialement développé ce produit sans substance actuellement répertoriée comme responsable d'allergie cutanée. Hypoallergénique, il a été conçu pour minimiser les risques d'allergies, et pour un meilleur respect de tous les types de peaux, même les plus sensibles.

- Composition sans colorants et sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T. & B.I.T.).
- Sans phrase de risque.
- Emballage 100% recyclable.
- Formule non testée sur les animaux.

L'Assouplissant concentré écologique⁽¹⁾ L'ARBRE VERT Professionnel est un produit efficace pour tous types de textiles.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- · aspect liquide crémeux
- couleur: blanc (sans colorants)
- parfum fleuri
- pH: 3
- densité à 20 °C: 1,0 +/- 0,01
- solubilité totale dans l'eau

UTILISATEURS

Professionnels de l'hôtellerie-hébergement, de la restauration, tous professionnels du lavage du linge en collectivités et blanchisseries.

COMPOSITION SUIVANT LE RÈGLEMENT 648/2004/CE

5% ou plus mais moins de 15%: Agents de surface cationiques. Contient aussi : Parfum.

MODE D'EMPLOI

L'Assouplissant concentré écologique L'ARBRE VERT Professionnel s'utilise uniquement lors du dernier cycle de rinçage, pour cela bien suivre les conseils du fabricant de la machine à laver.

Pour ne pas utiliser trop d'assouplissant, suivre précisément les instructions de dosage en tenant compte de la dureté de l'eau (elle est généralement indiquée avec la facture d'eau, sinon contacter la société de distribution ou la mairie).

Eau moyennement dure (entre 15° TH et 25° TH)	3,3 ml/kg de linge sec
Eau dure (> 25° TH ou 250 ppm CaCO3)	6,6 ml/kg de linge sec

(*)Ce produit est formulé à partir d'ingrédients à impact environnemental réduit. Un dosage correct, en respectant la température minimale recommandée (20°C), permet d'optimiser les performances du produit, de minimiser la production de déchets, la consommation d'énergie et d'eau, et de réduire la pollution de l'eau.

	GENCOD	ITF 14	CODE PALETTE	CODE NOVAMEX
ASSOUPLISSANT 3L	3 450 601 012 778	13 450 601 012 775	03 450 601 012 785	29186

PRODUIT

Poids brut unitaire	3,12 kg
Longueur unitaire	183 mm
Largeur unitaire	92 mm
Hauteur unitaire	330 mm
Volume unitaire	3 litres

CARTON

Nbre UVC/carton	4
Poids net carton	12,01 kg
Poids brut carton	12,77 kg
Longueur carton	376 mm
Largeur carton	196 mm
Hauteur carton	345 mm

PALETTE

Nbre UVC/palette	192
Nbre de couche	4
Nbre carton/couche	12
Nbre carton/palette	48
Poids net palette	576,6 kg
Poids brut palette	635,2 kg
Hauteur palette	1,530 m
Dimension palette	Europe