

Aspirateurs professionnels eau et poussières






L'aspirateur LSU 255/LSU 255P est un aspirateur eau et poussières. Il est facile d'utilisation, robuste et possède une grande puissance d'aspiration. Tous les modèles "LSU" sont faciles d'utilisation. Ils ont une conception modulaire, un moteur d'aspiration à 2 étages avec des capacités de cuves différentes. La capacité du réservoir pour le LSU 255 / 255P est de 55 litres. En standard, l'aspirateur eau et poussière LSU 255 / 255P est livré avec les accessoires suivants : bayette en caoutchouc, lamelle brosse, ensemble de tube d'aspiration, tube en acier et filtre à poussière.

- Simple d'utilisation et d'entretien.
- Puissance d'aspiration optimale.
- Châssis robuste.
- Tuyau de vidange.
- Grandes roues arrière et roulettes avant pivotantes.
- Support de câble et stockage des accessoires.
- Aspirateur eau et poussières.



Picture shown may not represent model quoted

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	LSU255-EU	LSU255P-EU
Embouchure					
	EMBOUCHURE MOQUETTE	VA80036	1	•	•
Embouchure liquide					
	EMBOUCHURE LIQUIDE	VA80853	1	•	•
Brosse ronde					
	BROSSE RONDE Ø 38 MM	VA20803	1	•	•
Suceur plat					
	EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806	1	•	•
Filtre d'aspiration					
	FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 55L	VA80119	1	•	•
Tube					



Aspirateurs professionnels eau et poussières

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	LSU255-EU	LSU255P-EU
	FLEXIBLE 2.50M	VA80400	1	•	•
	TUBE D ASPIRATION	VA80711	1	•	•

Modèle	LSU255-EU	LSU255P-EU
--------	-----------	------------

Référence	50000126	50000127
-----------	----------	----------



Caractéristiques

Flexible vidange eau sale	•	•
Poignée escamotable	•	•

Caractéristiques Techniques










	LSU255-EU	LSU255P-EU
Modèle du moteur d'aspiration	2-stage	2-stage
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Puissance consommée (W)	2000	2000
Débit d'air (l/min.)	3115	3115
Dépression (mm.ce)	2250	2250
Niveau sonore	78	78
Longueur câble électrique (m)	8/orange	8/orange
Capacité du réservoir (l)	55	55
Dimensions (L x L x H) (cm)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Poids (kg)	24.5	24.5

• Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	LSU255-EU	LSU255P-EU
Brosse ronde					
	BROSSE RONDE Ø 38 MM	VA20803	1	•	•
Suceur plat					
	EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806	1	•	•
Embouchure					



Aspirateurs professionnels eau et poussières

Accessoires		Référence	Quantité mini.	LSU255-EU	LSU255P-EU
	EMBOUCHURE MOQUETTE	VA80036	1	•	•
Filtre d'aspiration					
	FILTRE A EAU POUR LSU255/275/295	VA81342	1	○	○
	FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 55L	VA80119	1	•	•
Tube					
	FLEXIBLE 2.50M	VA80400	1	•	•
	TUBE D ASPIRATION	VA80711	1	•	•
Embouchure liquide					
	EMBOUCHURE LIQUIDE	VA80853	1	•	•
Embouchures, lamelles et jupes					
	KIT LAMELLES EMBOUCHURE	VA86700	1	○	○
Autres					
	CHARIOT EMBOUCHURE FIXE POUR LSU155-375	VA87704	1	○	○
Sac					
	LOT DE SACS 50L 10 PIECES	VA82059-P10	1	○	○

