Polti Vaporetto MV 60.20 est un Dispositif de Désinfection par la Vapeur (DDV) conforme à la norme AFNOR NF T72-110 \* - domaine médical et a démontré des effets virucides, bactéricides, sporicides, fongicides, lévuricides et antimoisissures. La fonction d'aspiration et de lavage chaud / froid avec détergent est idéale pour le nettoyage en profondeur de grandes surfaces.

La force naturelle et l'efficacité de notre vapeur garantissent d'excellents résultats de désinfection \* contre les micro-organismes dans les environnements domestiques, médicaux et professionnels. La structure en acier inoxydable et l'autonomie de travail illimitée pour de longues sessions sans interruption en font l'outil idéal pour le nettoyage et la désinfection des cuisines et des hôpitaux. Les nombreux accessoires compatibles le rendent également extrêmement polyvalent et modulaire en fonction des besoins spécifiques et sont la solution parfaite pour traiter tous les environnements et surfaces lavables.





### **CARACTÉRISTIQUES**

- > Autonomie de travail illimitée
- > Température de vapeur jusqu'à 160 ° C dans la chaudière
- > Structure en acier inoxydable AISI 304
- > Réservoirs latéraux de grande capacité
- > Fonctions d'aspiration, de distribution de vapeur et de détergent contrôlables depuis la poignée
- La fonction de lavage est activée depuis la machine
- > Panier porte-accessoires



#### **FONCTIONS**

Les différentes fonctions de l'appareil varient en fonction des accessoires en option que vous décidez d'installer.

- NETTOYAGE À LA VAPEUR
- ASPIRATION
- INJECTION / EXTRACTION
- LAVAGE À FROID / CHAUD AVEC DÉTERGENT
- DÉSINFECTION PAR LA VAPEUR

# POLTI Vaporeito





Grand réservoir d'eau de 9 l.



Pression contrôlable grâce au manomètre.



Rangement pratique pour les tubes d'extension à l'arrière.

## **DONNÉES TECHNIQUES**

Chaudière	En acier inoxydable AISI 304 renforcé volume 3,3 l
Pression chaudière	6 bar
Structure	En acier inoxydable
Température de la vapeur dans la chaudièr	e Jusqu'à 160°C
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance max configurable	3300 W
Technologie de filtration	Système de filtration à deux niveaux (Filtre à eau + moteur)
Capacité du réservoir d'eau	Jusqu'à 9 l (en mode aspiration de liquide/ jusqu'à 6 litres en mode aspiration de liquide avec filtration)
Capacité du réservoir de récupération des saletés	10.1
Capacité du réservoir de détergent	91
Câble d'alimentation	10 m
Rayon d'action	16 m
Diamètre des roues pivotantes non marquantes	Ø 75 mm
Poids	34 kg
Dimensions (LxPxH)	80x43x102 cm
Code produit	PVEU0090

### **ACCESSOIRES FOURNIS**



Panier porte accessoires



1 boîte de 20 flacons de POLTI KALSTOP



1 boîte de 20 flacons de POLTI BIOECOLOGICO



1 boîte de 20 flacons de POLTI BIOECOLOGICO AGRUMES



Réservoir de 5L



Entonnoir



Brosse de nettoyage du bac

