

|                                |                                     |                          |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Laboratoires<br/>ROCHEX</b> | <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b> | CD ENR 06<br>Version : F |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

CONFORMEMENT AU REGLEMENT CE N° 1907/2006 (REACH) – N°2020/878 (REACH)

## **1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE**

### *1.1 Identificateur de produit*

**POLYACTIF**

### *1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisation déconseillées*

**NETTOYANT MULTI USAGES**

Catégorie d'usager principal : Produit destiné à un usage strictement professionnel

### *1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données sécurité*

**Laboratoires ROCHEX**

BP. 263 - 74106 ANNEMASSE Cx

☎ 04 50 37 49 54

fds@laboratoires-rochex.fr

### *1.4 Numéro d'appel d'urgence*

Société/Organisme : N° ORFILA (INRS)

+33 (0)1.45.42.59.59 - <http://www.centre-antipoison.net>

## **2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

### *2.1 Classification de la substance ou du mélange :*

Conformément au règlement CE  
n°1272/2008 et ses adaptations :

Ce mélange n'est pas classé dangereux

### *2.2 Eléments d'étiquetage :*

Le mélange est un détergent (voir la rubrique 15).

Conformément au règlement CE  
n°1272/2008 et ses adaptations :

Aucun élément d'étiquetage

Mention de danger : aucune

Conseils de prudence : Tenir hors de la portée des enfants

Informations supplémentaires figurant sur l'étiquette : /

### *2.3 Autres dangers :*

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)  $\geq 0.1\%$  publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH : <https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Se référer à la rubrique 3 pour identifier les substances concernées.

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances  $\geq 0,1\%$  présentant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

## **3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

### *3.2 Mélanges :*

Composition :

|                                                                                  |                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|  | FICHE DE DONNEES DE SECURITE | CD ENR 06   |
|                                                                                  |                              | Version : F |

| Composants                         | N° CE<br>N° CAS<br>N° Enr. REACH            | Teneur<br>(% p/p) dans<br>le mélange | Classement CLP                                       | Limites de<br>Concentration<br>Spécifiques/<br>Facteur M/<br>Estimation Toxicité<br>Aigüe |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropanol (1), (2)               | 200-661-7<br>67-63-0<br>01-2119457558-25    | 3 à 5 %                              | Flam Liq.2-H225<br>Eye Irrit.2-H319<br>STOT SE3-H336 | -                                                                                         |
| Methoxy propoxy propanol<br>(2)    | 252-104-2<br>34590-94-8<br>01-2119450011-60 | 3 à 5 %                              | Non classé                                           | -                                                                                         |
| Alkyl Polyglucoside C8-<br>C10 (1) | 500-220-1<br>68515-73-1<br>01-2119488530-36 | 1 à 3%                               | Eye Dam.1-H318                                       | NC < 10%                                                                                  |

Pour le texte intégral des phrases H, voir le paragraphe 16

- (1) Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement
- (2) Substance avec une limite d'exposition au poste de travail
- (3) Substance
- (4) Substance vPvB

#### 4. PREMIERS SECOURS

**Remarques générales :** D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. Ne jamais rien faire ingérer à une personne.

##### 4.1 Description des mesures de premiers secours :

**Après inhalation :**

Peu probable. En cas de malaise, transporter le patient à l'air libre.

**Après contact avec la peau :**

Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

**Après contact avec les yeux :**

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Consulter un spécialiste.

**Après ingestion :**

Ne pas faire boire, ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, rincer la bouche et appeler immédiatement un médecin.

##### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :

Aucune donnée n'est disponible

##### 4.3 Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :

Aucune donnée n'est disponible

#### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Produit ininflammable

##### 5.1 Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés :**

Eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse, dioxyde de carbone

**Agents d'extinction non appropriés :**

Ne pas utiliser un jet d'eau fort

##### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Produits de combustion dangereux :** Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé (oxydes de carbone et autres gaz toxiques). Ne pas respirer les fumées.

##### 5.3 Conseil aux pompiers

Porter des vêtements appropriés incluant gants, appareil de protection des yeux et du visage ainsi qu'un appareil respiratoire autonome.

|                                |                                     |                          |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Laboratoires<br/>ROCHEX</b> | <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b> | CD ENR 06<br>Version : F |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

## 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes :

Prévoir une ventilation suffisante. Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité. Suivre les précautions décrites dans cette fiche de données de sécurité pour manipuler sans danger.

Pour les secouristes :

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher toute pénétration du produit pur dans les égouts ou cours d'eau.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et nettoyage

Autres informations :

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants inertes dans des fûts en vue de l'élimination des déchets selon réglementation en vigueur. Eliminer les résidus à grande eau.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Se référer à la section 8 relative aux contrôles de l'exposition et protections individuelles, et à la section 13 relative à l'élimination.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour la manipulation :

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques. Observer les réglementations de la protection du travail.

Prévention des incendies :

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail :

Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Enlever vêtements et chaussures contaminés.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage :

Tenir les emballages hermétiquement fermés. Stocker dans un endroit sec, frais, bien ventilé et à l'abri de la lumière à des températures comprises entre 5°C et 25°C.

Matière (s) incompatible (s) :

Sans objet.

Matériaux d'emballage ou de flaconnage :

De même nature que celui d'origine (polyéthylène)

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

## 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1 Paramètres de contrôle

Composants présentant des valeurs limites d'exposition :

Methoxy propoxy propanol [34590-94-8] : VME (INRS) = 50 ppm ou 308 mg/m<sup>3</sup>

Isopropanol [67-63-0] : VLEP court terme (15min) = 400 ppm ou 980 mg/m<sup>3</sup> (valeur admise)

*Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)*

PROPAN-2-OL (CAS : 67-63-0)

Utilisation finale

Travailleurs

Voie d'exposition :

Contact avec la peau

Effets potentiels sur la santé :

Effets systémiques à long terme

DNEL :

888 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :

Inhalation

Effets potentiels sur la santé :

Effets systémiques à long terme

DNEL :

500 mg de substance par m<sup>3</sup>

|                                                                                  |                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|  | FICHE DE DONNEES DE SECURITE | CD ENR 06   |
|                                                                                  |                              | Version : F |

**Utilisation finale**

Voie d'exposition :  
 Effets potentiels sur la santé :  
 DNEL :  
 Voie d'exposition :  
 Effets potentiels sur la santé :  
 DNEL :  
 Voie d'exposition :  
 Effets potentiels sur la santé :  
 DNEL :

METHOXY PROPOXY PROPANOL (CAS : 34590-94-8)

**Utilisation finale**

Voie d'exposition :  
 Effets potentiels sur la santé :  
 DNEL :  
 Voie d'exposition :  
 Effets potentiels sur la santé :  
 DNEL :

**Utilisation finale**

Voie d'exposition :  
 Effets potentiels sur la santé :  
 DNEL :  
 Voie d'exposition :  
 Effets potentiels sur la santé :  
 DNEL :  
 Voie d'exposition :  
 Effets potentiels sur la santé :  
 DNEL :

**Concentration prédite sans effet (PNEC) :**

PROPAN-2-OL (CAS : 67-63-0)

Compartiment de l'environnement :  
 PNEC :  
 Compartiment de l'environnement :  
 PNEC :  
 Compartiment de l'environnement :  
 PNEC :  
 Compartiment de l'environnement :  
 PNEC :  
 Compartiment de l'environnement :  
 PNEC :  
 Compartiment de l'environnement :  
 PNEC :

**Consommateurs**

Ingestion  
 Effets systémiques à long terme  
 26 mg/kg de poids corporel/jour  
 Contact avec la peau  
 Effets systémiques à long terme  
 319 mg/kg de poids corporel/jour  
 Inhalation  
 Effets systémiques à long terme  
 89 mg de substance par m<sup>3</sup>

**Travailleurs**

Contact avec la peau  
 Effets systémiques à long terme  
 283 mg/kg de poids corporel/jour  
 Inhalation  
 Effets systémiques à long terme  
 308 mg de substance par m<sup>3</sup>

**Consommateurs**

Ingestion  
 Effets systémiques à long terme  
 36 mg/kg de poids corporel/jour  
 Contact avec la peau  
 Effets systémiques à long terme  
 121 mg/kg de poids corporel/jour  
 Inhalation  
 Effets systémiques à long terme  
 37,2 mg de substance par m<sup>3</sup>

Sol  
 28 mg/kg  
 Eau douce  
 140.9 mg/l  
 Eau de mer  
 140.9 mg/l  
 Eau à rejet intermittent  
 140.9 mg/l  
 Usine de traitement des eaux usées  
 2251 mg/l

METHOXY PROPOXY PROPANOL (CAS : 34590-94-8)

Compartiment de l'environnement :  
 PNEC :  
 Compartiment de l'environnement :  
 PNEC :  
 Compartiment de l'environnement :  
 PNEC :  
 Compartiment de l'environnement :  
 PNEC :  
 Compartiment de l'environnement :  
 PNEC :  
 Compartiment de l'environnement :  
 PNEC :

**8.2 Contrôle de l'exposition****Contrôles techniques appropriés**

Faire évaluer l'exposition professionnelle des salariés. Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle****Protection respiratoire**

Aucune mesure n'est requise dans les conditions normales d'utilisation

|                                                                                  |                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|  | FICHE DE DONNEES DE SECURITE | CD ENR 06<br>Version : F |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|

**Protection des mains**

Rincer et sécher les mains après utilisation. En cas de contact prolongée, une protection de la peau peut être nécessaire. La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail. Type de gants conseillés : caoutchouc, nitrile

**Protection des yeux / du visage**

Utiliser lors des transvasements des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Etat physique :                                 | Liquide                               |
| Couleur :                                       | Bleu                                  |
| Odeur :                                         | Orange                                |
| Point de fusion                                 | Non applicable                        |
| Point de congélation                            | Non mesuré                            |
| Point d'ébullition                              | Non mesuré                            |
| Inflammabilité (solide, gaz)                    | Ininflammable                         |
| Limites d'explosivité                           | Non applicable                        |
| Point d'éclair :                                | Non applicable                        |
| Température d'auto-inflammabilité :             | Non mesuré                            |
| Température de décomposition :                  | Non mesuré                            |
| pH à 20°C : Pur :                               | 8.5 ± 0,5 à 20° C                     |
| pH à 20°C : à la dilution d'emploi conseillée : | 0.15 % : 8.1 ± 0,5 à 20° C            |
| Viscosité cinétique :                           | Non applicable                        |
| Solubilité :                                    | Soluble dans l'eau                    |
| Pression de vapeur :                            | Non mesuré                            |
| Densité à 20°C :                                | 1,00 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup> à 20 °C |
| Densité de vapeur relative                      | Non mesuré                            |

### 9.2 Autres informations

Aucune donnée n'est disponible

## 10. STABILITE ET REACTIVITE :

### 10.1 Réactivité

Le mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

### 10.2 Stabilité chimique

Le mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Cf sous-sections 10.1 et 10.2

### 10.4 Conditions à éviter

Le mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

### 10.5 Matières incompatibles

Tenir à l'écart de matériaux fortement acides afin d'éviter des réactions exothermiques.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Sans objet, en cas d'usage et de stockage conforme

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1 Informations toxicologiques

#### 11.1.1 Substances

PROPAN-2-OL (CAS : 67-63-0)

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale :   | DL50 (rat) > 5.000 mg/kg  |
| Toxicité aiguë par voie cutanée : | DL50 (lapin) > 16.4 ml/kg |
| Toxicité aiguë par inhalation :   | DL50 (rat) = 10000ppm     |

|                                |                                     |                          |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Laboratoires<br/>ROCHEX</b> | <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b> | CD ENR 06<br>Version : F |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                                           |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée :                                                                    | Non classé                                                                                                                |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire :                                                            | Provoque une sévère irritation des yeux                                                                                   |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée :                                                                 | Pas d'effet sensibilisant observé                                                                                         |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                                                  | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis                                   |
| Cancérogénicité :                                                                                         | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis                                   |
| Toxicité pour la reproduction :                                                                           | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis                                   |
| Toxicité pour le développement :                                                                          | -                                                                                                                         |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) :                                    | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                                    |
| Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée) :        | Pas d'information disponible.                                                                                             |
| Danger par aspiration :                                                                                   | Pas d'information disponible.                                                                                             |
| <b>METHOXY PROPOXY PROPANOL (CAS : 34590-94-8)</b>                                                        |                                                                                                                           |
| <b>Toxicité aiguë par voie orale :</b>                                                                    | DL50 (rat) = 8740 mg/kg                                                                                                   |
| <b>Toxicité aiguë par voie cutanée :</b>                                                                  | DL50 (lapin) = 9510 mg/kg                                                                                                 |
| <b>Toxicité aiguë par inhalation :</b>                                                                    | CL50 (rat) = 3.35 mg/l                                                                                                    |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée :</b>                                                             | Non irritant                                                                                                              |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire :</b>                                                     | Peut provoquer une irritation oculaire temporaire                                                                         |
| <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée :</b>                                                          | Non sensibilisant cutané                                                                                                  |
| <b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b>                                                           | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                  |
| <b>Cancérogénicité :</b>                                                                                  | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                  |
| <b>Toxicité pour la reproduction :</b>                                                                    | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                  |
| <b>Toxicité pour le développement :</b>                                                                   | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis                                   |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) :</b>                             | Non classé comme toxique pour certains organes cibles après une seule exposition.                                         |
| <b>Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée) :</b> | Une exposition prolongée ou répétée peut provoquer les effets néfastes suivants : Vertiges. Somnolence. Effet narcotique. |
| <b>Danger par aspiration :</b>                                                                            | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis                                   |

### 11.1.2 Mélange

Aucune donnée sur le mélange lui-même n'est disponible.

## 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

### 12.1 Toxicité

#### 12.1.1 Substances

ALCOOL ISOPROPYLIQUE (CAS : 67-63-0)

**Toxicité pour les poissons** CL50 > 9640 mg/l, *Pimephales promelas*

**Toxicité pour les crustacés** CE50 > 10000 mg/L, *Daphnia magna*

#### 12.1.2 Mélange

Aucune donnée sur le mélange lui-même n'est disponible.

### 12.2 Persistance et dégradabilité

#### 12.2.1 Substances

Les tensioactifs contenus dans cette formulation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE N°648/2004.

ALCOOL ISOPROPYLIQUE (CAS : 67-63-0) Facilement biodégradable

|                                                                                  |                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b> | CD ENR 06<br>Version : F |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

ALCOOL ISOPROPYLIQUE (CAS : 67-63-0) Pas de bioaccumulation

**12.4 Mobilité dans le sol**

ALCOOL ISOPROPYLIQUE (CAS : 67-63-0) Très mobile dans le sol, faible adsorption

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

ALCOOL ISOPROPYLIQUE (CAS : 67-63-0)

Cette substance ne remplit pas les critères PBT ou vPvB du règlement REACH annexe VIII

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

ALCOOL ISOPROPYLIQUE (CAS : 67-63-0)

La substance n'apparaît pas dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

**12.7 Autres effets néfastes**

-

**12.8 Informations complémentaires**

-

**13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION****13.1 Méthode de traitement des déchets****13.1.1 Élimination du produit/de l'emballage :**

20 01 30 détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29\*(si l'emballage n'est pas vide)

15 01 02 emballages en matières plastiques (si l'emballage est vide)

**Pour information : le code déchet est donné à titre indicatif.****Le code déchet doit être attribué par l'utilisateur selon l'application du produit**

20 = déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément

**13.1.2 Informations pertinentes pour le traitement des déchets :**

Vider complètement le récipient. Conserver la (les) étiquette(s) sur le récipient. Remettre à un éliminateur agréé.

**13.1.3 Informations pertinentes pour l'évacuation des eaux usées :**

Ne pas déverser dans les égouts, ni dans les cours d'eau. Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux législations en vigueur.

**13.1.4 Autres recommandations d'élimination :**

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

**14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT****Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR****Désignation réglementaire :** non classé**14.1 Numéro ONU**

-

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

-

|                                |                                     |                          |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Laboratoires<br/>ROCHEX</b> | <b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b> | CD ENR 06<br>Version : F |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

-

### 14.4 Groupe d'emballage

-

### 14.5 Dangers pour l'environnement

-

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

-

## 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### 15.1 Règlementation / législation particulières au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations,
- Règlement n°907/2006 modifiant le règlement n°648/2004

#### Informations relatives à l'emballage

-

#### Dispositions particulières :

Ce produit répond aux exigences de l'Ecolabel européen conformément à la décision du 23 juin 2017 qui établit les critères d'attribution du label écologique de l'Union Européenne aux produits de nettoyage pour surfaces dures. Produit enregistré à l'AFNOR en tant qu'Ecolabel sous le n° d'enregistrement : FR/020/035.

#### Etiquetage des détergents (Règlement n° 907/2006 modifiant le règlement CE n° 648/2004)

Tensioactif non ionique : moins de 5%

Parfum

#### Enregistrement selon le règlement CE 1907/2006 (REACH) :

Ce produit est un mélange ; il n'est donc pas concerné par le pré-enregistrement et l'enregistrement. Toutefois, nous confirmons que toutes les substances utilisées dans ce mélange ont bien été enregistrées ou sont en cours d'enregistrement par nos fournisseurs.

#### Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :

N°TMP / Libellé

TMP n° 84 / Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

## 16. AUTRES INFORMATIONS

Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation du produit dangereux. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive et n'exonère pas le destinataire de s'assurer qu'éventuellement d'autres obligations ne lui incombent en raison des textes que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable.

#### Paragraphes modifiés : § 3, 5, 8, 11 - Nouvelle version FDS

#### Libellé des phrases H figurant au paragraphe 3 :

H225 – Liquide et vapeurs très inflammables

H318 – Provoque des lésions oculaires graves

H319 – Provoque une sévère irritation des yeux

H336 – Peut provoquer somnolence ou vertiges