



Manulutex®

France



FICHE TECHNIQUE DU GANT COTTE DE MAILLES MANCHETTE 15 CM

OGCM.130.*2.150.00

N° intrastat 73239390

CE EN 1082-1

- Gant en cotte de mailles INOX
- Fil ø 0,5 mm
- Diamètre anneaux : intérieur 3 mm
extérieur 4 mm
- Manchette 15 cm en cotte de mailles
- Réversible
- Fermeture par bouton-pression sur
sangle hygiénique

TAILLES

N° 0 - marron	XXS	5-5½	
N° 1 - vert	XS	6-6½	
N° 2 - blanc	S	7-7½	
N° 3 - rouge	M	8-8½	
N° 4 - bleu	L	9-9½	
N° 5 - orange	XL	10	

L'utilisation du gant en cotte de mailles est limitée à la protection contre les coupures et coups provoqués par l'emploi d'un couteau à main ou d'un outil similaire. Il ne doit pas être utilisé avec des machines ou des outils à dents pour éviter tout risque de happement.

Le nettoyage se fait par brossage énergique avec de l'eau à 50° C Le rinçage est réalisé avec de l'eau à une température minimum de 82° C.

La désinfection est réalisée avec un produit non acide autorisé par les services d'hygiène alimentaire.

Bien plus que la sécurité
More than just safety




BP 4 - ZA du Mille - F 49123 Champtocé-sur-Loire - Tél. +33(0) 2 41 39 90 30 - Fax +33(0) 2 41 39 99 11
E-mail : manulutex@manulutex.fr - www.manulutex.fr

S.A.S. au capital de 12 000 000 F - N° SIRET 491 23 000 00 - N° TVA 2 491 23 000 00 - N° APE 182 J

Gants
Gloves

WILCOFLEX



WILCO

GCM

Manulutex[®]
France

Bien plus que la sécurité
More than just safety

Le Savoir-faire à votre service Our know-how at your service

• FIVE GANTS / GLOVE STIFFENERS

Un système exclusif qui permet au gant d'épouser la forme de la main et facilite la préhension de petits objets.

An exclusive system to adjust the glove to the hand and improve the operator's dexterity.



• REPARATIONS / REPAIRS SERVICE

Manulutex assure les remises en état des gants avec le plus grand soin. Manulutex repairs your gloves with high quality standards.

• SUR MESURE / CUSTOM-MADE GLOVE

Manulutex peut réaliser vos gants sur mesure (détails sur demande). Manulutex can make your gloves to measure (quotation on request).

• SYSTEME STOPLAÏE / BLADE-STOP SYSTEM

Gant breveté avec manchette inox 15 cm et bulle d'arrêt empêchant les blessures accidentelles au niveau du biceps.

Patented glove with 15 cm stainless steel blade-stop cuff preventing from injuries to the upper part of the arm.



• TRACABILITÉ / TRACABILITY

La plaquette de tracabilité comporte un numéro unique et individuel. Ce numéro permet de retracer l'historique du gant, à partir de la fabrication du fil d'inox jusqu'à la fin de vie du gant.

The identity tag gives a unique number to each item. It allows a full record of the glove from the stainless steel wire manufacturing until the glove is withdrawn from service.



LEXIQUE / GLOSSARY



Résistance
à la section
Sub-resistant



Ambidextre
Ambidextrous



Reversibilité
Reversible



Conformité à la directive
CE 89/686/CEE et aux
normes européennes
en vigueur
CE conforme to CE 89/686/CEE
and EC regulations



Manulutex[®]
France

BP 50004 - ZA du Millé
F-49123 Champocé sur Loire

Tel. : +33 (0) 2 41 39 00 30

Fax : +33 (0) 2 41 39 00 31

RCS Angers 332 107 036 (S 18 112)

Email : manulutex@manulutex.fr

www.manulutex.fr

Distribué par :
Distributed by:

WILCO

Fermeture par ressort inox Closing with stainless steel spring

- **100% INOX / 100% STAINLESS STEEL**
Garantie de résistance aux produits de lavage et de désinfection.
Resistant to cleaning and disinfecting products.
- **CONFORT / CONFORT**
Grâce à son système breveté de ressort ultraplât indéformable, le bracelet du gant WILCO est très confortable et s'adapte à toutes les morphologies.
Thanks to its patented system of ultra-flat and flexible spring, the wristband of the WILCO glove is very comfortable and is adapted to fit all types of hand shapes.

- **PROTECTION / PROTECTION**
Le gant WILCO apporte la meilleure protection lors du désossage et de la découpe avec couteaux à main, ou couteaux et ciseaux motorisés. Aucun élément ne dépasse à l'extérieur du gant assurant une parfaite sécurité.
The WILCO glove brings a maximum protection, especially for deboning and cutting with hand knives, and for cutting with trimmers and motorized scissors. No external pieces on surface of the glove for an optimal safety.

WILCOFLEX

Le gant en cote de mailles extensible The elastic chainmail glove



- **MESES CARACTERISTIQUES QUE LE WILCO / SAME FEATURES AS THE WILCO**
- **AJUSTEMENT / ADJUSTMENT**
Le système breveté de fixe-gant inox intégré au gant permet d'ajuster la maille flottante au bout des doigts.
The patented system of integrated stainless steel springs makes the pending chainmail perfectly adjusted to the finger tips.

Avec le gant
Integra 1001 inox
avec intégration 1001
spring dans
l'ongle.



GCM

Sangle hygiénique réglable Hygienic and adjustable strap

- **REVERSIBLE / REVERSIBLE**
Réversible : pour une meilleure ergonomie.
Reversible for better ergonomics.
- **HYGIENE / HYGIENE**
Sangle hygiénique réglable :
bracelet souple pour le confort du poignet.
Hygienic and adjustable strap:
flexible strap for total comfort of wrist
- **SÉCURITÉ / SECURITY**
Les gants avec manchette sont
entièrement fermés.
Gloves with cuff are fully closed.



Pratiquer une bonne
hygiène personnelle



Référence Reference	Désignation Designation
------------------------	----------------------------

GGWO.130.'10.000.00	Gant 5 doigts sans manchette / Glove 5 fingers without cuff
GGWO.130.'2.150.00	Gant avec manchette inox 15 cm / Glove with 15 cm stainless steel cuff
GGWO.130.'2.200.00	Gant avec manchette inox 20 cm / Glove with 20 cm stainless steel cuff
GGWO.130.'7.000.00	Gant avec manchette inox 'STOPLAINE' / Glove with stainless steel eBLADESTOP cuff
GGWO.130.'6.000.00	Gant 5 doigts épaule inox / Stainless steel shoulder glove
GGWS.130.'10.000.00	Gant 5 doigts sans manchette / Glove 5 fingers without cuff
GGWS.130.'2.150.00	Gant avec manchette inox 15 cm / Glove with 15 cm stainless steel cuff
GGWS.130.'2.200.00	Gant avec manchette inox 20 cm / Glove with 20 cm stainless steel cuff
GGWS.130.'7.000.00	Gant avec manchette inox 'STOPLAINE' / Glove with stainless steel eBLADESTOP cuff
GGWS.130.'6.000.00	Gant 5 doigts épaule inox / Stainless steel shoulder glove
GGCH.130.'10.000.00	Gant 5 doigts sans manchette / Glove 5 fingers without cuff
GGCH.130.'1.000.00	Gant avec manchette polyamide / Glove with polyamide cuff
GGCH.130.'2.150.00	Gant avec manchette inox 15 cm / Glove with 15 cm stainless steel cuff

Taille Size	Équivalences Equivalences	Couleurs Colors
0	XS	Haron / Brown
1	XS	Vert / Green
2	S	Blanc / White
3	M	Rouge / Red
4	L	Bleu / Blue
5	XL	Jaune / Yellow